

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL 32 CALIBER STAINLESS STEEL PILOT STOP

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vi tillverkar piloter för vårt flash hole-verktyg och vår Neck Thickness/Variance Gauge. Våra piloter är precisionsbearbetade av rostfritt stål på CNC-drejcentra för att passa nya, oeldade hylsor korrekt. Finns för gevärs- och pistolpatroner från 22 till 45 kaliber. Ej för användning på .50 BMG. 50 BMG flash hole-diameter är större.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 32 CALIBER STAINLESS STEEL PILOT STOP](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749000974
- Tillv.nr.: X6312
- Kaliber: 32 Caliber (.312-.313)
- Leveransvikt: 0.005kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR Stainless Steel Pilots](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR Stainless Steel Pilots

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR Stainless Steel Pilots. Dessa precisionsbearbetade verktyg är designade för användning med vårt flash holeverktyg och Neck Thickness/Variance Gauge. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder piloterna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att piloterna används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera piloterna för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll piloterna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under hantering.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från faror.
- Var medveten om de specifika kaliberkraven för din applikation. SINCLAIR Stainless Steel Pilots är designade för 32 kaliber (.312.313) patroner endast.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte piloterna på .50 BMG patroner eftersom flash holediametern är större.
- Se till att hylsorna är nya och oeldade för korrekt passform.
- Följ alltid de rekommenderade användningsprocedurerna för att förhindra olyckor eller skador.
- Hantera piloterna försiktigt för att undvika skärsår eller skador från vassa kanter.
- Förvara piloterna på en säker och trygg plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att din arbetsyta är väl upplyst och organiserad.

2. Installation:

- Fäst piloten ordentligt på flash holeverktyget eller Neck Thickness/Variance Gauge enligt tillverkarens riktlinjer.
- Se till att piloten är korrekt inriktad med verktyget för att undvika felaktig inriktning under användning.

3. Användning:

- Sätt försiktigt in piloten i hylsans nacke.
- Applicera tryck försiktigt för att undvika att skada hylsans nacke eller piloten.
- Följ de specifika instruktionerna för flash holeverktyget eller mätaren för att slutföra operationen.

4. Efter användning:

- Efter användning, ta försiktigt bort piloten från hylsans nacke.
- Rengör piloterna efter varje användning för att upprätthålla deras precision och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna piloter i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Se till att piloterna inte kasseras på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SINCLAIR Stainless Steel Pilots, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och resurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av SINCLAIR Stainless Steel Pilots. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och för att du valt våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se