

17/20 CALIBER PILOTED FLASHHOLE DEBURRING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL 20 CALIBER NECK PILOT

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vårt nya avgradningsverktyg för flashhål i kaliber 17 och 20 använder piloter i rostfritt stål för att indexera utifrån hylsans mun för att säkerställa enhetlighet i hylsdjupet mellan olika hylsor. Kommer inte att fungera med piloter som är större än kaliber 20. Piloter säljs separat.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 20 CALIBER NECK PILOT](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001012
- Tillv.nr.: 26204
- Kaliber: 20 Caliber (.204)
- Leveransvikt: 0.023kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 17/20 Kaliber Piloted Flashhole Deburring Tool](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 17/20 Kaliber Piloted Flashhole Deburring Tool

Introduktion

Tack för att du valt 17/20 Kaliber Piloted Flashhole Deburring Tool från Sinclair International. Detta avgradningsverktyg är utformat för att säkerställa enhetlighet i hylsdjupet för kaliber 17 och 20 hylsor. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella spån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd endast piloter som är avsedda för kaliber 20, större piloter får inte användas.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt pilot för kaliber 20.
- Se till att hylsan är ren och fri från skräp.

2. Installation av piloten:

- Sätt i piloten i verktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att piloten är ordentligt fastsatt.

3. Användning av avgradningsverktyget:

- Placera verktyget över hylsans mun.
- Tryck ner verktyget för att avgrada flashhålet.
- Dra verktyget uppåt för att ta bort det från hylsan.
- Inspektera hylsan för att säkerställa att avgradningen är jämn.

4. Rengöring efter användning:

- Rengör verktyget noggrant efter varje användning för att säkerställa långvarig prestanda.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du blir av med produkten eller dess delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Avslutande anteckningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 17/20 Kaliber Piloted Flashhole Deburring Tool. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se