

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 338 CALIBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vi tillverkar piloter för vårt flash hole-verktyg och vår Neck Thickness/Variance Gauge. Våra piloter är precisionsbearbetade av rostfritt stål på CNC-drejcentra för att passa nya, oeldade hylsor korrekt. Finns för gevärs- och pistolpatroner från 22 till 45 kaliber. Ej för användning på .50 BMG. 50 BMG flash hole-diameter är större.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 338 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749001019
- Tillv.nr.: 26338
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Rostfria Stålpiloter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Rostfria Stålpiloter

Introduktion

Tack för att du valde Sinclair Rostfria Stålpiloter. Denna produkt är avsedd för användning med vårt flash holeverktyg och Neck Thickness/Variance Gauge. Det är viktigt att läsa och förstå denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering av denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador före användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Produkten är avsedd för specifika kalibrar (22 till 45 kaliber) och bör inte användas med .50 BMG på grund av den större flash holediametern.
- **Korrekt hantering:**
 - Hantera piloterna försiktigt för att undvika skador.
 - Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- **Förvaring:**
 - Förvara produkten på en torr och säker plats för att förhindra obehörig åtkomst.
- **Utbildning:**
 - Se till att användarna är utbildade i korrekt användning av flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Sätt försiktigt in piloten i flash holeverktyget eller Neck Thickness/Variance Gauge enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att passformen är tät för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Följ de specifika instruktionerna för flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge.
- Överskrid inte det rekommenderade kaliberrange.
- Kontrollera alltid passformen på en ny, oeldad hylsa innan du fortsätter.

4. Efter användning:

- Rengör piloterna efter användning för att bibehålla deras precision och livslängd.
- Förvara piloterna på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla skadade eller slitna piloter i enlighet med lokala regler.
- Släng inte produkten i vanliga hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsprogram eller riktlinjer för farligt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller mer information angående Sinclair Rostfria Stålpiloter, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Rostfria Stålpiloter. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se