

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Dessa flip-öppna objektivlock från Butler Creek ger dig samma utmärkta linskydd som de standardlock vi har haft i flera år. Multi-Flex locken har extra flexibilitet i kragen så att ett bredare utbud av kikarsikten kan täckas med varje storlek. Den täta, flexibla kjolen ger en anpassad passform för flera kikarsikten med samma funktioner som de standard flip-öppna locken. Använd Butler Creek Multi-Flex storleksdiagram för att korsa referens till rätt storlek.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" \(51.9-53.5MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001578
- Tilly.nr.: 33334
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 33 to 34 Objective
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525333340

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJJEKTIVLOCK #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJJEKTIVLOCK #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK från Butler Creek. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av objektivlocken. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som objektivlock för kikarsikten.
- Håll objektivlocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig sväljning eller skada.
- Inspektera regelbundet objektivlocken för eventuella tecken på skador. Använd dem inte om de är skadade.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av plastprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Utsätt inte objektivlocken för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan orsaka skador.
- Se till att objektivlocken är ordentligt fästa på kikarsiktet för att förhindra att de ramlar av under användning.
- Undvik att använda objektivlocken i våta eller fuktiga miljöer, eftersom fukt kan påverka prestandan hos objektivet.
- Om objektivlocken kommer i kontakt med kemikalier eller lösningsmedel, rengör dem omedelbart med en mjuk, torr trasa.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera rätt storlek på objektivlocket för ditt kikarsikte (33 till 34 objektiv).
- Rikta in objektivlocket med objektivlinsen på kikarsiktet.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivlinsen tills det sitter tätt.
- Kontrollera att objektivlocket kan öppnas och stängas lätt utan hinder.

2. Användning:

- När de inte används, håll objektivlocken stängda för att skydda objektivlinsen från damm och repor.
- Innan du använder kikarsiktet, se till att objektivlocken är helt öppna.
- Efter användning, stäng alltid objektivlocken för att bevara objektivets integritet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocken i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna där det finns anläggningar.
- Kassera inte objektivlocken i vanligt hushållsavfall om lokala föreskrifter förbjuder det.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produktinformation.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att förbättra din upplevelse med denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se