

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44 2.31-2.36" (58.7-59.9MM)

These flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.



Objective Lens Cover #43,44 2.31-2.36" (58.7-59.9mm)

Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44 2.31-2.36" (58.7-59.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001582
- Mfr. No.: 34344
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 43 to 44 Objective
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051525343448

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungen für MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK #43,44](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #43,44](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON SOCZEWEK OBIEKTYWOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN BUTLER CREEK #43,44](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT #43,44](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44](#)

Sicherheitsanleitungen für MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44

Einleitung

Danke, dass du dich für die MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Objektiv zu schützen und dein Seherlebnis zu verbessern. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diesen Leitfaden sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe immer die Objektivabdeckungen auf Schäden, bevor du sie verwendest.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Objektivabdeckungen nicht unter extremen Temperaturen oder Bedingungen.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und melde es.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher auf dem Objektiv sitzen, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, beim Anbringen oder Abnehmen der Objektivabdeckungen übermäßigen Druck auszuüben.
- Versuche nicht, die Objektivabdeckungen selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung der Objektivabdeckungen Probleme hast, suche Hilfe bei einem sachkundigen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die richtige Größe der Objektivabdeckungen (#43 oder #44) basierend auf der Messung deines Objektivs (2.312.36 Zoll oder 58.759.9 mm).
- Richte die Objektivabdeckung mit dem Objektiv aus.
- Drücke die Objektivabdeckung vorsichtig auf das Objektiv, bis sie fest sitzt.

2. Nutzung:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, klappe sie vorsichtig auf und achte darauf, keinen übermäßigen Druck auszuüben.
- Wenn die Abdeckung nicht in Gebrauch ist, stelle sicher, dass sie sicher geschlossen ist, um das Objektiv vor Staub und Kratzern zu schützen.
- Reinige die Objektivabdeckungen regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Sichtbarkeit und Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt wird oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es ordnungsgemäß entsorgt wird, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS wende dich bitte an den zuständigen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen.

Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44

Introduction

Thank you for choosing the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by BUTLER CREEK. This product is designed to protect your objective lens and enhance your viewing experience. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers for any damage before use.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidents.
- Do not use the lens covers in extreme temperatures or conditions.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and report it.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the lens covers fit securely onto the objective lens to avoid accidental detachment.
- Avoid placing excessive pressure on the lens covers during installation or removal.
- Do not attempt to modify or repair the lens covers yourself.
- Use the lens covers only for their intended purpose to prevent hazards.
- If you experience any issues while using the lens covers, seek assistance from a knowledgeable professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose the correct size lens covers (#43 or #44) based on your objective lens measurement (2.312.36 inches or 58.759.9 mm).
- Align the lens cover with the objective lens.
- Gently press the lens cover onto the objective lens until it fits snugly.

2. Usage:

- To open the lens cover, gently flip it open while ensuring not to apply excessive force.
- When not in use, ensure the lens cover is securely closed to protect the lens from dust and scratches.
- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to maintain visibility and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the product becomes damaged or is no longer usable, ensure it is disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please reach out to the designated contact point for safety inquiries.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK #43,44

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN de BUTLER CREEK. Este producto está diseñado para proteger tu lente objetivo y mejorar tu experiencia de visualización. Para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor lee esta guía cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona las tapas de lente para detectar cualquier daño antes de usarlas.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- No uses las tapas de lente en temperaturas o condiciones extremas.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato y repórtalo.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las tapas de lente se ajusten de forma segura a la lente objetivo para evitar desprendimientos accidentales.
- Evita ejercer presión excesiva sobre las tapas de lente durante la instalación o la extracción.
- No intentes modificar o reparar las tapas de lente por tu cuenta.
- Usa las tapas de lente únicamente para su propósito previsto para prevenir peligros.
- Si experimentas cualquier problema mientras usas las tapas de lente, busca la asistencia de un profesional capacitado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Elige el tamaño correcto de las tapas de lente (#43 o #44) según la medida de tu lente objetivo (2.312.36 pulgadas o 58.759.9 mm).
- Alinea la tapa de lente con la lente objetivo.
- Presiona suavemente la tapa de lente sobre la lente objetivo hasta que encaje de manera ajustada.

2. Uso:

- Para abrir la tapa de lente, simplemente gírala hacia arriba mientras aseguras no aplicar fuerza excesiva.
- Cuando no esté en uso, asegúrate de que la tapa de lente esté cerrada de forma segura para proteger la lente del polvo y los arañazos.
- Limpia regularmente las tapas de lente con un paño suave y seco para mantener la visibilidad y el rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de lente de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- Si el producto se daña o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo adecuadamente para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud con respecto a las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN, por favor dirígete al punto de contacto designado para consultas sobre seguridad.

Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #43,44

Introduction

Merci d'avoir choisi les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX de BUTLER CREEK. Ce produit est conçu pour protéger votre objectif et améliorer votre expérience de visionnage. Pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), veuillez lire ce guide attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours les caches d'objectif pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
- Gardez les caches d'objectif hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser les caches d'objectif dans des températures ou des conditions extrêmes.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et signalez-le.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les caches d'objectif s'ajustent correctement sur l'objectif pour éviter tout détachement accidentel.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur les caches d'objectif lors de l'installation ou du retrait.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les caches d'objectif vous-même.
- Utilisez les caches d'objectif uniquement à leur fin prévue pour éviter les dangers.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation des caches d'objectif, demandez de l'aide à un professionnel compétent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez la taille correcte des caches d'objectif (#43 ou #44) en fonction de la mesure de votre objectif (2.312.36 pouces ou 58.759.9 mm).
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif.
- Appuyez délicatement sur le cache d'objectif jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le cache d'objectif, faites-le pivoter délicatement tout en veillant à ne pas exercer une force excessive.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, assurez-vous que le cache d'objectif est bien fermé pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures.
- Nettoyez régulièrement les caches d'objectif avec un chiffon doux et sec pour maintenir la visibilité et les performances.

Instructions d'Élimination

- Jetez les caches d'objectif conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si le produit devient endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous de le jeter correctement pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX, veuillez contacter le point de contact désigné pour les demandes de sécurité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OSŁON SOCZEWEK OBIEKTYWOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN BUTLER CREEK #43,44

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OSŁON SOCZEWEK OBIEKTYWOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN od BUTLER CREEK. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek obiektywu oraz poprawy doświadczeń związanych z obserwacją. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR), prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj osłony soczewek pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj osłon soczewek w skrajnych temperaturach lub warunkach.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i zgłoś to.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że osłony soczewek są prawidłowo dopasowane do soczewki obiektywu, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.
- Unikaj wywierania nadmiernego nacisku na osłony soczewek podczas instalacji lub demontażu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać osłon soczewek samodzielnie.
- Używaj osłon soczewek tylko do ich zamierzonego celu, aby zapobiec zagrożeniom.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z osłon soczewek, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego specjalisty.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osłon soczewek (#43 lub #44) na podstawie pomiaru soczewki obiektywu (2.312.36 cala lub 58.759.9 mm).
- Wyrównaj osłonę soczewki z soczewką obiektywu.
- Delikatnie naciśnij osłonę soczewki na soczewkę obiektywu, aż będzie dobrze dopasowana.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, delikatnie ją odchylaj, upewniając się, że nie wywierasz nadmiernej siły.
- Gdy nie jest używana, upewnij się, że osłona soczewki jest szczelnie zamknięta, aby chronić soczewkę przed kurzem i zarysowaniami.
- Regularnie czyść osłony soczewek miękką, suchą szmatką, aby utrzymać widoczność i wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony soczewek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już użyteczny, upewnij się, że zostanie odpowiednio zutyliczowany, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących OSŁON SOCZEWEK OBIEKTYWOWYCH MULTIFLEX FLIPOPEN, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie.

Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT #43,44

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan objektiivilinssejäsi ja parantamaan katselukokemustasi. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR), lue tämä opas huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tarkista aina linssinsuojien kunto ennen käyttöä.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä linssinsuojia äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja raportoi asiasta.
- Tarkista säännöllisesti tuotevaroitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että linssinsuojat istuvat tiukasti objektiivilinssiin, jotta ne eivät irtoa vahingossa.
- Vältä liiallista painetta linssinsuojille asennuksen tai poistamisen aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata linssinsuojia itse.
- Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa vaarojen välttämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia linssinsuojien käytössä, hae apua asiantuntevalta ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse oikeankokoinen linssinsuojus (#43 tai #44) objektiivilinssin mitan (2.312.36 tuumaa tai 58.759.9 mm) perusteella.
- Kohdista linssinsuojus objektiivilinssin kanssa.
- Paina varovasti linssinsuojus objektiivilinssiin, kunnes se istuu tiukasti.

2. Käyttö:

- Avaa linssinsuojus kääntämällä se varovasti auki, varmistaen, ettei liiallista voimaa käytetä.
- Kun linssinsuojia ei käytetä, varmista, että ne ovat tiiviisti suljettuina suojatakseen linssiä pölyltä ja naarmuilta.
- Puhdista linssinsuojat säännöllisesti pehmeällä, kuivalla kankaalla näkyvyyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote vaurioituu tai ei ole enää käytettävissä, varmista, että se hävitetään asianmukaisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojista, ole hyvä ja ota yhteyttä designated contact point for safety inquiries.

Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Denna produkt är designad för att skydda ditt objektiv och förbättra din synupplevelse. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna guide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid objektivlocken för eventuell skada innan användning.
- Håll objektivlocken utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Använd inte objektivlocken i extrema temperaturer eller förhållanden.
- Om du märker några defekter eller funktionsfel, sluta använda dem omedelbart och rapportera det.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att objektivlocken sitter säkert på objektivet för att undvika oavsiktlig lossning.
- Undvik att lägga överdrivet tryck på objektivlocken under installation eller borttagning.
- Försök inte att modifiera eller reparera objektivlocken själv.
- Använd endast objektivlocken för deras avsedda syfte för att förhindra risker.
- Om du upplever några problem när du använder objektivlocken, sök hjälp från en kunnig professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt storlek på objektivlocken (#43 eller #44) baserat på din objektivmått (2.312.36 tum eller 58.759.9 mm).
- Justera objektivlocket med objektivet.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivet tills det sitter tätt.

2. Användning:

- För att öppna objektivlocket, vänd det försiktigt uppåt utan att applicera överdrivet tryck.
- När det inte används, se till att objektivlocket är stängt för att skydda objektivet från damm och repor.
- Rengör regelbundet objektivlocken med en mjuk, torr trasa för att bibehålla synlighet och prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocken i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Om produkten blir skadad eller inte längre är användbar, se till att den kasseras korrekt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för säkerhetsförfrågningar.

Bezpečnostní pokyny pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #43,44

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby chránil váš objektiv a zlepšil váš zážitek z pozorování. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte kryty objektivu na jakékoli poškození.
- Uchovávejte kryty objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte kryty objektivu v extrémních teplotách nebo podmínkách.
- Pokud zaznamenate jakékoli vady nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a nahlaste to.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že kryty objektivu pevně sedí na objektivu, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Vyhněte se vyvíjení nadměrného tlaku na kryty objektivu během instalace nebo odstranění.
- Nepokoušejte se kryty objektivu modifikovat nebo opravovat sami.
- Používejte kryty objektivu pouze k jejich zamýšlenému účelu, abyste předešli nebezpečím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy při používání krytů objektivu, vyhledejte pomoc od znalého odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte správnou velikost krytů objektivu (#43 nebo #44) na základě měření vašeho objektivu (2.312.36 palce nebo 58.759.9 mm).
- Zarovnejte kryt objektivu s objektivem.
- Jemně přitlačte kryt objektivu na objektiv, dokud nebude pevně sedět.

2. Použití:

- Chcete-li otevřít kryt objektivu, jemně ho otočte, přičemž se vyhněte nadměrnému tlaku.
- Když se nepoužívá, ujistěte se, že je kryt objektivu bezpečně zavřený, aby chránil objektiv před prachem a škrábanci.
- Pravidelně čistěte kryty objektivu měkkým suchým hadříkem, abyste udrželi viditelnost a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Pokud se produkt poškodí nebo již není použitelný, zajistěte jeho správnou likvidaci, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, obraťte se na určený kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.