

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 375 H&H MAGNUM CASE HOLDER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Svarv Hylshållare](#)

L.E. Wilson Rifle Case Holder håller hylsan för trimning, primer pocket reaming, neck reaming och deburring. L.E. Wilson Trimmer Case Holder ger den ultimata noggrannheten och enhetligheten för att trimma dina hylsor. Den unika designen av hylshållaren stöder hylskroppen, precis som en kammare i ett vapen. Hylshållarna är noggrant tillverkade för konsekventa resultat och upprepbarhet. FIRED Case Holders är avsedda för Neck Sized Cases. NEW Case Holders fungerar med nya, ofyrda mässingar eller hylsor som har blivit full length sized. Om en typ inte anges kommer hållaren att passa både Fired, New, Neck eller Full Length sized hylsor.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 375 H&H MAGNUM CASE HOLDER](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749001635
- Tillv.nr.: CH-375HH
- Case Type: Fired, New
- Patron: 375 H&H Magnum
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 53mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 375 H&H Magnum Hylshållare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 375 H&H Magnum Hylshållare

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson 375 H&H Magnum Hylshållare. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och enhetlighet vid trimning av hylsor. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylshållaren.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Undvik att använda hylshållaren med hylsor som är skadade eller som inte är avsedda för produkten.
- Använd endast hylsor som är kompatibla med produkten (Fired, New, Neck Sized eller Full Length sized).
- Hantera verktyget med försiktighet och undvik att utsätta det för stötar eller fall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållaren:

- Fäst hylshållaren på din trimmer enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att hylshållaren sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av hylshållaren:

- Placera hylsan i hylshållaren med den öppna änden pekande uppåt.
- Säkerställ att hylsan är korrekt inpassad och stabil.
- Följ trimmerns specifika instruktioner för trimning, primer pocket reaming, neck reaming och deburring.
- Kontrollera att inga föremål blockerar trimmerns rörelse under användning.

3. Efter användning:

- Rengör hylshållaren noggrant efter användning för att avlägsna spån och skräp.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och oinvidga.

Avfallshantering

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av hylshållaren enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av L.E. Wilson 375 H&H Magnum Hylshållare. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se