

BULLET PULLER COLLET - RCBS 338 CALIBER BULLET PULLER COLLET

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Denna collet-typ bullet puller från RCBS kommer att dra ut jacketed bullets från .17 kaliber till 50 kaliber med den lämpliga colleten (beställ collet separat från diagrammet) installerad i pullerens kropp. Pullern kan användas i vilken 7/8-14 enkelstegs omladdningspress som helst. RCBS uppger att collet inte skadar jacketed bullets. Ej för rimfire ammunition.



Produktinformation

- Namn: [RCBS 338 CALIBER BULLET PULLER COLLET](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749001756
- Tillv.nr.: 9427
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 076683094278

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BULLET PULLER COLLET RCBS 338 CALIBER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

BULLET PULLER COLLET RCBS 338 CALIBER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt BULLET PULLER COLLET RCBS 338 CALIBER. Denna produkt är utformad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort jacketed bullets från patroner. Det är avgörande att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder kulutdragaren.
- Se till att kulutdragaren används i ett väl ventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera kulutdragaren och colleten för eventuella skador innan varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd endast kulutdragaren med lämpliga collets enligt tillverkarens specifikationer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ammunitionshantering och omladdning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kulutdragaren för rimfire ammunition.
- Se till att kulutdragaren är ordentligt fäst vid en kompatibel 7/814 enkelstegs omladdningspress innan användning.
- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Var försiktig när du hanterar kulor och ammunition för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Överskrid inte de angivna kalibergränserna för kulutdragaren och collets.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil.
- Välj den lämpliga colleten för den kaliber du använder (338 kaliber i detta fall).
- Följ installationsinstruktionerna för colleten som tillhandahålls av tillverkaren för att fästa colleten på kulutdragaren.
- Sätt in kulutdragaren i omladdningspressen.

2. Användning

- Placera patronen med kulan i colleten.
- Åtdrag colleten ordentligt för att hålla kulan på plats.
- Dra i handtaget på omladdningspressen för att aktivera kulutdragaren.
- När kulan har tagits bort, släpp colleten och ta försiktigt bort kulan från dragaren.
- Inspektera kulan för eventuella skador innan du kassera eller återanvänder den.

Kassationsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvändbara kulor och patroner i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte kulutdragaren eller collets i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp. Se alltid till att spara ditt inköpskvitto och produktinformation för garantin och supportändamål.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med BULLET PULLER COLLET RCBS 338 CALIBER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se