

BULLET PULLER COLLET - RCBS 40 CALIBER BULLET PULLER COLLET

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Denna collet-typ bullet puller från RCBS kommer att dra ut jacketed bullets från .17 kaliber till 50 kaliber med den lämpliga colleten (beställ collet separat från diagrammet) installerad i pullerens kropp. Pullern kan användas i vilken 7/8-14 enkelstegs omladdningspress som helst. RCBS uppger att collet inte skadar jacketed bullets. Ej för rimfire ammunition.



Produktinformation

- Namn: [RCBS 40 CALIBER BULLET PULLER COLLET](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749001760
- Tillv.nr.: 9432
- Kaliber: 40/10 mm (.400-.401)
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 076683094322

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BULLET PULLER COLLET RCBS 40 CALIBER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

BULLET PULLER COLLET RCBS 40 CALIBER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Bullet Puller Collet för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs detta dokument noggrant innan du använder bullet pullern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att bullet pullern används i ett välventilerat område.
- Håll bullet pullern och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet bullet pullern för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd inte bullet pullern för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den lämpliga colleten för kalibern av kulan som ska dras ut (från .17 kaliber till 50 kaliber).
- Se till att colleten är korrekt installerad i pullerens kropp innan användning.
- Försök inte att dra ut rimfireammunition med denna bullet puller.
- Undvik att placera händer eller andra kroppsdelar nära pullern under drift.
- Överskrid inte det rekommenderade trycket när du använder pullern för att undvika skador eller olyckor.
- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från potentiellt skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Collet:

- Välj den lämpliga colleten för den kaliber av kulan du arbetar med.
- Ta bort pullerens kropp från omladdningspressen.
- Sätt in den valda colleten i pullerens kropp tills den sitter säkert på plats.

2. Användning av bullet pullern:

- Placera kulan som ska dras ut i colleten.
- Sätt tillbaka pullerens kropp på 7/814 enkelstegs omladdningspress.
- Håll i handtaget på pressen och applicera jämnt tryck för att dra ut kulan från patronen.
- När kulan är borttagen, koppla försiktigt bort colleten från kulan.

3. Efter användning:

- Rengör bullet pullern och colleten efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Förvara bullet pullern och colleten på en säker, torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter av bullet pullern i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bullet pullern i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Bullet Puller Collet, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produktförpackning. Dessutom kan du konsultera EU Safety Gateplattformen för produktens säkerhetsuppdateringar och återkallelser.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder RCBS Bullet Puller Collet. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer bidrar till en säker omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se