

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749001901
- Tillv.nr.: 73229
- Diameter (in): .229
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732294

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229

Introduktion

Tack för att du har köpt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för synliga skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig skada.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av bushings.
- Om du upplever obehag eller negativa effekter vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bushings är tillverkade av värmebehandlat stål och har en ythårdhet på Rc 6062. Hantera med försiktighet för att undvika skador från vassa kanter.
- Kontrollera att storlekarna är kompatibla med din utrustning innan användning. Se delnumret (#RD73XXX) för specifik storlek.
- Överskrid inte det rekommenderade storleksintervallet från .185" till .368", eftersom felaktig användning kan leda till utrustningsfel eller personskada.
- Använd bushings i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar som kan bildas vid användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren, organiserad och fri från faror.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på delnumret (#RD73XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området av din utrustning, och se till att den sitter ordentligt.
- Säkra bushingen enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av din utrustning med de installerade bushings.
- Övervaka bushings prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Det är viktigt att ha denna information till hands för eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.229. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se