

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749001934
- Tillv.nr.: 73368
- Diameter (in): .368
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760733680

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Denna produkt är utformad för användning i precisionsladdningsapplikationer. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna instruktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att buschen är kompatibel med din laddningsutrustning innan användning.
- Inspektera buschen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll buschen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd buschen endast för sitt avsedda syfte för att undvika olyckor.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din laddningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder buschen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du storleksanpassar hylsor för att förhindra skador på buschen och säkerställa personlig säkerhet.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiameterarna från .185" till .368" för att upprätthålla produktens integritet.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder för att förhindra olyckor under användning.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av eventuella partiklar som genereras under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din laddningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt buschstorlek baserat på dina laddningskrav.
- Sätt in buschen i den angivna platsen i din laddningsdöd, och säkerställ en säker passform.
- Dra åt eventuella låsmekanismer enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra att buschen rör sig under användning.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och inspektera dem för eventuella defekter.
- Justera inställningarna för din laddningspress enligt tillverkarens riktlinjer.
- Sätt in hylsan i pressen och se till att den är korrekt inriktad med buschen.
- Applicera gradvis tryck för att storleksanpassa hylsan, och se till att du inte överskrider den rekommenderade kraften.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan och inspektera den för korrekt storlek och eventuella tecken på skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussar i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Släng inte buschen i vanlig hushållsavfall.
- Om du är osäker på avfallshanteringsmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368. Prioritera alltid säkerheten och hänvisa till denna guide vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se