

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749001935
- Tillv.nr.: 73200
- Diameter (in): .200
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732003

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid bushings för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna när du använder bushings.
- Undvik att använda överdriven kraft under storleksprocessen för att förhindra skador eller skador på produkten.
- Om du upplever några problem under användning, sluta omedelbart och konsultera instruktionerna eller sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att ditt arbetsområde är välbelyst och organiserat.

2. Installationssteg:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav (storlekarna varierar från .185" till .368").
- Rengör området där bushingen ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och se till att den är korrekt inriktad.
- Säkra bushingen på plats enligt specifika riktlinjer för utrustning eller maskiner.

3. Användningssteg:

- Börja storleksprocessen genom att applicera jämnt och konstant tryck.
- Övervaka storleksinsatsen; om överdriven kraft krävs, stoppa och ompröva bushingens passform.
- Följ eventuella ytterligare utrustningsspecifika instruktioner för optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och industriavfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Om du är osäker på kasseringmetoder, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.200, vänligen kontakta tillverkaren eller din försäljningspunkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se