

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749001946
- Tillv.nr.: 73252
- Diameter (in): .252
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732522

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och överensstämmelse med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs följande information noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Potentiella faror:**

- Risk för skador om bushingen används felaktigt.
- Möjlig skada på utrustning om fel storlek används.

- **Undvika faror:**

- Välj alltid rätt bushingstorlek enligt de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiametererna.
- Se till att bushingen är ordentligt monterad innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd inte skadade eller slitna bushings; byt ut dem omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Identifiera den korrekta bushingstorleken som behövs för din tillämpning.
2. Rengör området där bushingen ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
3. Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området och se till att den är korrekt justerad.
4. Säkra bushingen på plats enligt utrustningens specifikationer.

- **Användning:**

- Använd bushingen endast inom det angivna storleksintervallet på .185" till .368".
- Applicera ett måttligt tryck under storleksjustering för att förhindra överdrivet slitage på bushingen.
- Övervaka bushingen under användning för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter, sluta använda bushingen omedelbart och genomför en inspektion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte bushings med hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att bushings kasseras på ett sätt som förhindrar att de orsakar skada på miljön eller individer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående produkten eller säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se