

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.274

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.274
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749001951
- Mfr. No.: 73274
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .274
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732744

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Acciaio RCBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille](#)

Sicherheitshinweise für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Steel Neck Bushings immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit den RCBS Gold Medal Match Größensterne kompatibel sind.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte deinen Arbeitsplatz während des Ladevorgangs sauber.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte auf die richtige Ausrichtung der Bushing mit dem Hülsenhals, um Fehlstellungen und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Verwende immer traditionelle Hülsenbeschichtung, wenn du die Bushings handhabst, da sie "inthewhite" (unbeschichtet) sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen BushingGrößen über und unter deinem Zieldurchmesser.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese die Genauigkeit und Sicherheit deiner Ladeprozesse beeinträchtigen können.
- Halte den Arbeitsbereich gut belüftet, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen während des Ladevorgangs zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Wähle die passende Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die richtige BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installiere die Bushing:

- Stelle sicher, dass dein RCBS Gold Medal Match Größensterne sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die ausgewählte Steel Neck Bushing in die Größensterne ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe die Bushing sicher fest, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.

3. Ladevorgang:

- Schmier die Hülsenhäuse mit traditioneller Hülsenbeschichtung, bevor du sie in die Größensterne einfügst.
- Setze die Hülse in die Größensterne ein und übe Druck aus, um den Hals zu vergrößern.
- Entferne die vergrößerte Hülse und überprüfe die richtige Nackenspannung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Korrosion zu verhindern und die Leistung aufrechtzuerhalten.
- Bewahre die Bushings in einem schützenden Etui oder Behälter auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Bushings, die mit Schmierstoffen oder anderen Materialien kontaminiert sind, nicht im regulären Müll weg.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktinformationen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website deines Händlers angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Wir wünschen dir sichere und angenehme Ladeerfahrungen mit deinen RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the bushings to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always handle the steel neck bushings with care to avoid injury.
- Ensure that the bushings are compatible with RCBS Gold Medal Match sizing dies.
- Store the bushings in a dry and safe place, away from children and pets.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Follow all instructions for use and maintenance to ensure optimal performance and safety.
- Be aware of your surroundings and maintain a clean workspace while reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper alignment of the bushing with the case neck to prevent misalignment and potential injury.
- Use only highquality brass with consistent neck thicknesses to achieve the best results.
- Always use traditional case lubrication when handling the bushings, as they come "inthewhite" (bare steel).
- Do not exceed the recommended neck bushing sizes above and below your target diameter.
- Avoid using damaged or worn bushings, as they can affect the accuracy and safety of your reloads.
- Keep the work area wellventilated to avoid inhalation of any dust or debris during the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Appropriate Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Install the Bushing:

- Ensure that your RCBS Gold Medal Match sizing die is clean and free of debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the bushing securely to prevent movement during use.

3. Reloading Process:

- Lubricate the case necks with traditional case lubrication before inserting them into the sizing die.
- Insert the case into the sizing die and apply pressure to resize the neck.
- Remove the resized case and inspect for proper neck tension.

4. PostUse Care:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion and maintain performance.
- Store the bushings in a protective case or container to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not discard bushings in regular trash if they are contaminated with lubricants or other materials.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please refer to the contact details provided on the product packaging or your retailer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. We wish you safe and enjoyable reloading experiences with your RCBS Steel Neck Sizing Bushings.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Douilles de Col en Acier RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les douilles afin de maximiser la sécurité et les performances.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les douilles de col en acier avec précaution pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que les douilles sont compatibles avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Rangez les douilles dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement les douilles pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'entretien pour garantir des performances et une sécurité optimales.
- Soyez conscient de votre environnement et maintenez un espace de travail propre pendant le rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'un bon alignement de la douille avec le col de l'étui pour éviter les désalignements et les blessures potentielles.
- Utilisez uniquement du laiton de haute qualité avec des épaisseurs de col cohérentes pour obtenir les meilleurs résultats.
- Utilisez toujours une lubrification traditionnelle de l'étui lors de la manipulation des douilles, car elles sont "dans le blanc" (acier nu).
- Ne dépassez pas les tailles de douilles de col recommandées audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Évitez d'utiliser des douilles endommagées ou usées, car cela peut affecter la précision et la sécurité de vos rechargements.
- Gardez votre espace de travail bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de débris pendant le processus de rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélectionnez la Douille Appropriée :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de douille correcte.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installez la Douille :

- Assurez-vous que votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match est propre et exempt de débris.
- Insérez la douille en acier sélectionnée dans le die de dimensionnement, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Serrez la douille en toute sécurité pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Processus de Rechargement :

- Lubrifiez les cols des étuis avec une lubrification traditionnelle avant de les insérer dans le die de dimensionnement.
- Insérez l'étui dans le die de dimensionnement et appliquez une pression pour redimensionner le col.
- Retirez l'étui redimensionné et inspectez-le pour vérifier la tension correcte du col.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez les douilles après utilisation pour prévenir la corrosion et maintenir les performances.
- Rangez les douilles dans un étui ou un conteneur de protection pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute douille endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les douilles dans les déchets ordinaires si elles sont contaminées par des lubrifiants ou d'autres matériaux.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web de votre détaillant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Nous vous souhaitons des expériences de rechargement sûres et agréables avec vos Douilles de Col en Acier RCBS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Acciaio RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole in Acciaio RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le bussole per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le bussole in acciaio con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e mantenere un'area di lavoro pulita durante il ricaricamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di un corretto allineamento della bushing con il collo della cartuccia per prevenire disallineamenti e potenziali infortuni.
- Utilizzare solo ottone di alta qualità con spessori di collo coerenti per ottenere i migliori risultati.
- Utilizzare sempre una lubrificazione tradizionale delle cartucce quando si maneggiano le bussole, poiché arrivano "inthewhite" (acciaio grezzo).
- Non superare le dimensioni raccomandate delle bussole per il collo sopra e sotto il diametro target.
- Evitare di utilizzare bussole danneggiate o usurate, poiché possono influenzare l'accuratezza e la sicurezza delle ricariche.
- Mantenere l'area di lavoro ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o detriti durante il processo di ricaricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezionare la Bushing Appropriata:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione corretta della bushing.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo della cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installare la Bushing:

- Assicurarsi che il dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match sia pulito e privo di detriti.
- Inserire la bushing in acciaio selezionata nel dies di dimensionamento, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Serrare la bushing in modo sicuro per prevenire movimenti durante l'uso.

3. Processo di Ricarica:

- Lubrificare i colli delle cartucce con lubrificazione tradizionale prima di inserirli nel dies di dimensionamento.
- Inserire la cartuccia nel dies di dimensionamento e applicare pressione per ridimensionare il collo.
- Rimuovere la cartuccia ridimensionata e ispezionare per una corretta tensione del collo.

4. Cura PostUso:

- Pulire le bussole dopo l'uso per prevenire la corrosione e mantenere le prestazioni.
- Conservare le bussole in un contenitore protettivo per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le bussole nei rifiuti normali se sono contaminate con lubrificanti o altri materiali.
- Contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o sul sito web del rivenditore.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Vi auguriamo esperienze di ricarica sicure e piacevoli con le vostre Bussole in Acciaio RCBS.

Turvallisuusohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS teräksiset kaulaputket. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kaulaputkien käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele teräksisiä kaulaputkia aina varovasti, jotta vältät loukkaantumiset.
- Varmista, että kaulaputket ovat yhteensopivia RCBS Gold Medal Match kaulakäyrien kanssa.
- Säilytä kaulaputket kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputket kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia käyttö ja huoltoohjeita optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä työtila siistinä latausprosessin aikana.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista kaulaputken oikea kohdistus patruunankaulan kanssa estääksesi virheelliset kohdistukset ja mahdolliset loukkaantumiset.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Käytä aina perinteistä patruunavoitelua kaulaputkien käsittelyssä, sillä ne tulevat "valkoisina" (paljaana teräksenä).
- Älä ylitä suositeltuja kaulaputkien kokoja ylös tai alas kohdekokoasi.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden kaulaputkien käyttöä, sillä ne voivat vaikuttaa latausten tarkkuuteen ja turvallisuuteen.
- Pidä työtila hyvin tuuletettuna, jotta vältät pölyn tai roskien hengittämisen latausprosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse Oikea Kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" oikean kaulaputken koon määrittämiseksi.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

2. Asenna Kaulaputki:

- Varmista, että RCBS Gold Medal Match kaulakäyräsi on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta valittu teräksinen kaulaputki kaulakäyrään varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä kaulaputki tiukasti estääksesi liikkuvuuden käytön aikana.

3. Latausprosessi:

- Voitele patruunankaulat perinteisellä patruunavoitelulla ennen niiden asettamista kaulakäyrään.
- Aseta patruuna kaulakäyrään ja paina, jotta kaula saadaan muotoiltua.
- Poista muotoiltu patruuna ja tarkista kaulajännitys.

4. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista kaulaputket käytön jälkeen korroosion estämiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä kaulaputket suojakotelossa tai astiassa vaurioiden välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kaulaputkia tavalliseen roskikseen, jos ne ovat saastuneet voiteluaineilla tai muilla materiaaleilla.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetiedoista, viittaathan tuotepakkauksessa tai jälleenmyyjän verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Toivotamme sinulle turvallisia ja miellyttäviä latauskokemuksia RCBS teräksisten kaulaputkien kanssa.