

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749001997
- Tillv.nr.: 73280
- Diameter (in): .280
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732805

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionshandbok för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionshandbok för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Denna produkt är designad för precision och hållbarhet vid halskalibrering. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionshandbok noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du använder bussningarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningarna för slitage eller skador före varje användning.
- Om du stöter på några problem eller har frågor om produkten, rådfråga en professionell eller kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål och har en ythårdhet på Rc 6062. Hantera med omsorg för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder bussningarna.
- Undvik att använda överdriven kraft under kalibreringsoperationer för att förhindra skador på bussningarna eller personskador.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsdiametererna. Att använda fel storlekar kan leda till utrustningsfel eller olyckor.
- Om du hör några ovanliga ljud eller motstånd när du använder bussningarna, stoppa omedelbart och inspektera för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din omladdningsutrustning är kompatibel med den angivna bussningsdiametern på .280.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort eventuella gamla bussningar från din omladdningsutrustning.
- Rengör bussningshållaren för att ta bort skräp eller rester.
- Sätt in STEEL NECK BUSHING/.280 i bussningshållaren och säkerställ att den passar ordentligt.
- Dra åt hållaren enligt tillverkarens specifikationer för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Ställ in din omladdningspress på lämpliga inställningar för halskalibrering.
- Sätt in patronhöljet i pressen och justera det med bussningen.
- Applicera jämn och smidig tryck för att kalibrera halsen på patronhöljet.
- Efter kalibrering, inspektera patronhöljet för korrekt passform och dimensioner.

4. Efter användning:

- Ta bort bussningen från hållaren och rengör den för att upprätthålla dess prestanda.
- Förvara bussningarna på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte stålbuschar i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, vänligen rådfråga din återförsäljare eller tillverkaren för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se