

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002002
- Tillv.nr.: 73305
- Diameter (in): .305
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760733055

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda i olika tillämpningar. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera bushings före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte bushings om de är skadade eller visar tecken på överdrivet slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bushingen är kompatibel med din specifika tillämpning innan användning.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.
- Undvik att använda bushings i miljöer där de kan utsättas för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.
- Följ korrekta hanteringstekniker för att förhindra skador vid installation och borttagning.
- Var medveten om potentiella klämrisker när du använder verktyg eller maskiner i samband med bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation

- Välj rätt bushingstorlek baserat på din tillämpning (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området och säkerställ en snug passform.
- Om det behövs, använd ett verktyg för att hjälpa till med installationen, och se till att du inte applicerar överdrivet tryck.

3. Användning

- Använd bushings enligt avsikt, följ specifikationerna som anges av tillverkaren.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning för att tidigt identifiera eventuella problem.

4. Efter användning

- Efter användning, inspektera bushings för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör bushings noggrant för att ta bort skräp eller föroreningar.

- Förvara bushings på en torr, säker plats bortom direkt solljus och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns, eftersom detta bidrar till miljömässig hållbarhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.305, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för fler resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en positiv upplevelse med vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se