

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002003
- Tillv.nr.: 73306
- Diameter (in): .306
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760733062

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Denna produkt är utformad för precisionsanpassning vid omladdningsapplikationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Modifiera inte bushings på något sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**

- Risk för skador vid felaktig hantering eller användning.
- Potentiell skada på bushing om överdrivet tryck appliceras under anpassning.

- **Undvika faror:**

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för anpassning.
- Överskrid inte de rekommenderade anpassningsdiametererna.
- Använd bushings endast med kompatibel omladdningsutrustning.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din omladdningspress är ren och i gott skick.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina omladdningskrav.

2. Installation:

- Installera försiktigt bushing i omladdningsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt bushing ordentligt för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i omladdningspressen och se till att den är korrekt justerad.
- Applicera jämnt tryck för att ändra storlek på hylsan, undvik överdrivet tryck som kan skada bushing eller utrustning.
- Efter storleksändring, ta bort hylsan och inspektera den för korrekt storlek.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara bushings på en torr, säker plats för att undvika skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor om den innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se