

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002018
- Tillv.nr.: 73285
- Diameter (in): .285
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732850

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings för att undvika potentiella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för eventuella skador innan användning. Använd inte skadade bushings.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):**

- Använd alltid lämplig PPE, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och installerar bushings.

- **Arbetsmiljö:**

- Se till att ditt arbetsområde är rent, torrt och väl upplyst.
- Undvik att arbeta i fuktiga eller blöta förhållanden för att förhindra halka eller andra olyckor.

- **Hantering:**

- Hantera bushings med omsorg för att undvika att tappa dem, vilket kan orsaka skador eller olyckor.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.

- **Storlek och kompatibilitet:**

- Se till att bushingstorleken är kompatibel med din utrustning. Referera till de tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) för att identifiera storleken.
- Använd endast bushings som ligger inom det angivna storleksintervallet från .185" till .368".

- **Installation:**

- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika feljustering eller felaktig passform.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installationssteg:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina krav.
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten, och säkerställ en korrekt passform.
- Tryck försiktigt eller glid bushingen på plats, och se till att den sitter korrekt.
- Kontrollera om det finns några glipor eller feljusteringar och justera vid behov.

3. Efterinstallation:

- Inspektera den installerade bushingen för att bekräfta att den är säker och korrekt installerad.
- Testa monteringen för att säkerställa att den fungerar korrekt utan några ovanliga ljud eller rörelser.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvända bushings i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285, vänligen konsultera tillverkarens kundservice eller supportresurser. Se till att du har produktens detaljer och artikelnummer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.285. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se