

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002030
- Tillv.nr.: 73257
- Diameter (in): .257
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732577

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder bushings för att undvika eventuella risker och säkerställa en trygg upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast bushings med kompatibel resizingutrustning för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att applicera överdriven kraft under resizing för att förhindra skador på dig själv eller bushings.
- Modifiera inte bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras integritet och säkerhet.
- Var medveten om de tillgängliga storlekarna (.185" till .368") och välj rätt storlek för din applikation.
- Om du upplever någon ovanlig motståndskraft eller svårighet när du använder bushings, stoppa omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar resizingprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på dina behov (referera till artikelnumret för identifiering).
- Sätt in bushing i resizingdie enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Placera patronhöljet i resizingdie.
- Applicera jämn och stabil tryck för att resize höljet, se till att inte överskrida den rekommenderade kraften.
- Efter resizing, ta bort patronhöljet och inspektera det för korrekt resizing.

4. Efter användning:

- Rengör bushings efter varje användning för att upprätthålla deras prestanda och livslängd.
- Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall. Överväg istället att återvinna om möjligt.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp. De kan ge ytterligare stöd och information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.257. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se