

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002031
- Tillv.nr.: 73259
- Diameter (in): .259
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732591

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259

Introduktion

Tack för att du valde STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs hela guiden noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att justera hylsor för ammunition omladdning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte bushings om de är skadade eller slitna, eftersom detta kan leda till felaktig justering och potentiella säkerhetsrisker.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder utrustning som använder dessa bushings.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bushings endast med kompatibel justeringsutrustning för att undvika funktionsfel.
- Se till att bushingstorleken matchar specifikationerna för de hylsor som justeras.
- Undvik överdriven kraft när du justerar, eftersom detta kan leda till utrustningsfel eller personskador.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringsdiametrarna på .185" till .368" för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Förvara bushings på en sval, torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Sätt in bushing i justeringsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att bushing är ordentligt på plats för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Placera den hylsa som ska justeras i justeringsdiesen.
- Använd justeringsutrustningen smidigt och stadigt, och applicera jämnt tryck.
- Övervaka justeringsprocessen noga för att säkerställa korrekt drift och för att snabbt identifiera eventuella problem.

4. Efter användning:

- Ta bort bushing från justeringsdiesen efter användning.

- Rengör bushing med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera bushing för tecken på slitage eller skador innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Släng inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.259, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se