

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002033
- Tillv.nr.: 73265
- Diameter (in): .265
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732652

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder bussningarna för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att justera mässingshylsor för omladdning av ammunition.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder bussningarna.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte skadade bussningar.
- Förvara bussningarna på en sval och torr plats för att förhindra rost och nedbrytning av material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bussningarna endast med kompatibel omladdningsutrustning. Se tillverkarens specifikationer för kompatibilitet.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna för justering. Användning av bussningar utanför det angivna intervallet kan leda till utrustningsfel eller personskada.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil före användning för att förhindra olyckor.
- Undvik direkt kontakt med bussningens polerade yta för att bevara dess integritet och prestanda.
- Försök inte att modifiera bussningarna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive bussningen, omladdningspressen och mässingshylsorna.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat för att minimera distraktioner och faror.

2. Installation:

- Sätt in bussningen i den lämpliga dämparen av omladdningspressen och se till att den sitter korrekt.
- Dra åt eventuella låsmekanismer enligt tillverkarens instruktioner för att säkra bussningen på plats.

3. Användning:

- Placera mässingshylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Aktivera pressen för att justera mässingshylsan med hjälp av bussningen. Applicera jämn och stadig kraft.

- Efter justering, inspektera mässingshylsan för korrekt storlek och eventuella tecken på skador.
- Ta bort bussningen från dämparen efter att justeringsprocessen är klar och förvara den säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte bussningar i vanlig hushållssopor. Återvinn dem om möjligt eller ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265, hänvisar vi till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.265. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för omladdning och användning av utrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se