

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002034
- Tillv.nr.: 73268
- Diameter (in): .268
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732683

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå de risker och försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för din säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala föreskrifter och riktlinjer angående användning av metallbearbetningsverktyg och utrustning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en ren och säker arbetsyta för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du arbetar med bushings.
- Undvik direkt kontakt med vassa kanter för att förhindra skärsår eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna (.185" till .368") för att undvika utrustningsfel eller personskador.
- Se till att bushings är ordentligt monterade innan drift för att förhindra att de lossnar under användning.
- Var försiktig när du hanterar uppvärmda eller behandlade material för att förhindra brännskador eller andra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt storlek på bushing för din tillämpning, angiven av de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation

- Rengör området där bushingen ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt försiktigt in bushingen i det avsedda området, och se till att den är korrekt inriktad.
- Säkra bushingen med lämpliga fästmetoder enligt din utrustnings krav.

3. Användning

- När den är installerad, använd din utrustning enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka bushingen under användning för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om några ovanliga ljud eller prestandaproblem uppstår, sluta använda utrustningen omedelbart och inspektera bushingen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialet om möjligt, och säkerställ att alla lokala återvinningsriktlinjer följs.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen konsultera tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. De kommer att ge dig den nödvändiga hjälpen och informationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en framgångsrik upplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se