

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

## Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



## Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002045
- Tillv.nr.: 73245
- Diameter (in): .245
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732454

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

## Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder busharna för att förhindra eventuella risker eller faror.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid busharna med försiktighet för att undvika skador.
- Håll busharna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet busharna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar busharna.
- Undvik att använda busharna under förhållanden som överskrider de angivna temperatur och tryckgränserna.
- Modifiera eller ändra inte busharna på något sätt, eftersom detta kan kompromissa deras säkerhet och prestanda.
- Se till att busharna är kompatibla med den utrustning de används med för att förhindra olyckor.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller prestandaproblem vid användning av busharna, sluta använda dem omedelbart och sök hjälp.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.

### 2. Installationssteg

- Ta försiktigt bort busharna från förpackningen.
- Inspektera busharna för eventuella synliga defekter eller skador.
- Följ tillverkarens specifikationer för korrekt installationsprocedur.
- Installera busharna säkert i den angivna utrustningen och säkerställ en korrekt passform.

### 3. Användningsinstruktioner

- Använd busharna endast inom det angivna storleksintervallet .185" till .368".
- Övervaka busharnas prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage.
- Följ eventuella ytterligare instruktioner som tillhandahålls av utrustningens tillverkare angående användning av bushar.

## Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte busharna i vanligt hushållsavfall; använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallfaciliteter.
- Se till att även förpackningsmaterial hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare arbetsmiljö och säkerställer långvarigheten och effektiviteten hos STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)