

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002046
- Tillv.nr.: 73246
- Diameter (in): .246
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732461

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder busharna för att förstå potentiella faror och hur du kan mildra dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar busharna.
- Håll busharna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet busharna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**

- Busharna är tillverkade av värmebehandlat stål, vilket kan ha vassa kanter.
- Felaktig hantering kan leda till skärsår eller skador.
- Se till att storleksdiametererna inte är skadade under användning för att förhindra funktionsfel.

- **Undvika faror:**

- Hantera alltid busharna med försiktighet för att undvika skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra busharna på något sätt.
- Se till att busharna används endast för sitt avsedda syfte som specificerat av tillverkaren.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den förvaras säkert och tryggt.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

- Innan installation, se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Välj rätt bushingstorlek baserat på de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Justera bushen korrekt med motsvarande utrustning för att säkerställa en säker passform.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra bushen på plats, följ tillverkarens riktlinjer.

- **Användning:**

- Använd busharna endast som specificerat. Storleksdiametererna sträcker sig från .185" till .368" i .001" intervaller.
- Övervaka busharna under drift för tecken på slitage eller funktionsfel.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart och konsultera tillverkaren eller en

kvalificerad tekniker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bushar i vanlig hushållsavfall. Återvinn istället där det finns anläggningar.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Prioritera alltid säkerheten och rapportera eventuella osäkra förhållanden omedelbart. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se