

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002052
- Tillv.nr.: 73269
- Diameter (in): .269
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760732690

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du märker något ovanligt beteende eller prestanda vid användning av bushings, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Undvik att använda bushings i miljöer där de kan utsättas för extrema temperaturer eller korrosiva ämnen.
- Se till att bushings är korrekt dimensionerade för din tillämpning för att förhindra feljustering eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksdiametererna för att undvika att kompromissa med bushings integritet.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer angående användning och underhåll av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Innan installation, se till att alla verktyg och material är redo och att du befinner dig i en säker arbetsmiljö.
- Rengör området där bushings ska installeras för att förhindra kontaminering.

2. Installationssteg

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina specifikationer (.185" till .368").
- Justera bushingen med den motsvarande komponenten, och se till att den passar tätt.
- Tryck försiktigt eller glid bushingen på plats, undvik överdriven kraft som kan orsaka skada.
- När den är installerad, kontrollera att den är korrekt justerad och säkra den vid behov.

3. Användningsriktlinjer

- Använd bushings enligt avsikt, följande specifikationerna som tillhandahålls av tillverkaren.
- Övervaka regelbundet tillståndet för bushings under användning och byt ut dem om tecken på slitage eller skador upptäcks.
- Förvara oanvända bushings på en sval, torr plats för att förhindra försämring.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269, vänligen kontakta tillverkaren eller kontrollera produktförpackningen för ytterligare supportresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina STEEL NECK BUSHINGS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se