

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålbuschar. Storlekarna är handpolerade med en ythårdhet på Rc 60-62 för att minska storleksanpassningsinsatsen. Bushings finns tillgängliga i hela intervallet från .185" till .368" i .001" intervaller. De tre sista siffrorna i delen (#RD73XXX) betecknar bushingstorlek. Se andra storlekar: .185" till .250" .251" till .305" .306 till .368"



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den korrekta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre nackdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera sedan .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga nackdiametern. Denna diameter bushing kommer generellt att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den korrekta presspassningen för kulan.

Om du använder en typ "S" stil die och inte snurrar på utsidan av dina hylsor, rekommenderar vi att använda en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga nackdiameter och använda expanderbollen som ingår med din typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på ditt mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgreppe.

Redding har funnit att när du har hylsor med nackväggtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyra hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa fall har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002055
- Tillv.nr.: 73331
- Diameter (in): .331
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760733314

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom hela dokumentet innan du använder bushings för att förstå potentiella faror och hur du kan minska dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Se till att alla användare av produkten är medvetna om säkerhetsåtgärderna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om produkten är skadad eller visar tecken på överdrivet slitage, sluta använda den omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de lämpliga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibel reloading equipment för att säkerställa säkerhet och korrekt funktion.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder bushings.
- Undvik att använda bushings i miljöer med överdriven fukt eller extrema temperaturer.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från faror som kan orsaka olyckor under användning.
- Överskrid inte de angivna storleksdiametererna när du använder bushings för att undvika skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingstorleken baserat på de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i storleksdöden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bushingen sitter säkert på plats innan du fortsätter.

3. Användning:

- Följ reloading equipmentens riktlinjer för att använda pressen med den installerade bushingen.
- Övervaka storleksprocessen noggrant för att säkerställa konsekventa resultat och förhindra översizing.
- Efter användning, ta bort bushingen från döden och rengör den för att bibehålla dess prestanda.

4. Efteranvändning:

- Förvara bushings på en torr, sval plats borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet bushings för tecken på skador eller slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Se till att eventuella farliga material kasseras säkert och ansvarsfullt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på deras officiella webbplats.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Prioritera alltid säkerhet när du använder våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se