

# TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES - REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 223 REM, 22-250 REM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Type S avtrycksmontage som ska användas med Type S fullängds storleksdie eller Type S nackstorleksdie.



## Produktinformation

- Namn: [REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 223 REM, 22-250 REM](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002156
- Tillv.nr.: 11226
- Patron: 22-250 Remington Imp 40,223 Remington,223 Rem Imp 40,22-250 Remington
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760112263

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsanvisningar för TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES

## Introduktion

Tack för att du valt TYPE S DECAPPING ASSEMBLY från REDDING. Denna produkt är avsedd för användning med Type S fullängds storleksdie eller Type S nackstorleksdie. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Använd produkten i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av damm eller partiklar.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  1. Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick innan installation.
  2. Fäst decapping assembly på den avsedda pressen enligt tillverkarens anvisningar.
  3. Justera höjden på decapping assembly för att säkerställa korrekt kontakt med patronen.
- **Användning:**
  1. Sätt in patronen i pressen och se till att den sitter ordentligt.
  2. Tryck ner handtaget långsamt och jämnt för att avlägsna tändhattarna.
  3. Kontrollera att inga delar är skadade efter användning och rengör produkten noggrant.

## Avfallsanvisningar

- Kasta alla använda eller skadade delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)