

DECAP ROD ASSEMBLIES - REDDING DECAP ROD ASSEMBLY

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Inkluderar avtryckspinne och expanderkula. Ersättningsdel för decap-stångsmontage för Redding storleksdödar.



Produktinformation

- Namn: [REDDING DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749002324
- Tillv.nr.: 24307
- Diameter (in): -
- Patron: 30-06 Springfield,30-40 Krag,7.5 mm Schmidt Rubin,30-06 Improved 40,30-338 Winchester Mag
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760243073

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DECAP ROD ASSEMBLIES REDDING DECAP ROD ASSEMBLY. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda när du ersätter decapstångsmonteringen i Redding storleksdödar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla patroner: 3006 Springfield, 3040 Krag, 7.5 mm Schmidt Rubin, 3006 Improved 40, 30338 Winchester Mag.
- Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.
- Använd inte överdriven kraft när du installerar eller tar bort decapstångsmonteringen.
- Undvik direkt kontakt med avtryckspinnen och expanderkulan under drift.
- Vid eventuella funktionsfel eller ovanligt beteende, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar installationen.
- Se till att Redding storleksdöden är ren och fri från skräp.

2. Installation av Decap Rod Assembly

- Ta bort den befintliga decapstångsmonteringen från storleksdöden.
- Sätt in den nya DECAP ROD ASSEMBLY i storleksdöden, och säkerställ att den är korrekt inriktad.
- Fäst monteringen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- Följ standardprocedurerna för din omladdningsprocess.
- Övervaka prestandan hos decapstångsmonteringen under användning.
- Om några problem uppstår, sluta använda utrustningen och undersök orsaken.

4. Efter användning

- Rengör decapstångsmonteringen och det omgivande området efter användning.
- Förvara produkten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se