

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002360
- Tillv.nr.: B-293
- Diameter (in): .293
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med omladdning och säkerställa korrekt nackkalibrering för dina patroner. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av denna produkt genom att följa tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna.
- **Nätshopping:** När du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsregler.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig användning kan leda till felaktig nackkalibrering, vilket kan påverka prestandan hos din ammunition.
 - Bussningen kan skadas om den används med hylsor som överskrider de rekommenderade specifikationerna.
- **Undvikande av risker:**
 - Se alltid till att bussningen är kompatibel med din specifika omladdningsinställning.
 - Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna som anges på produkten.
 - Inspektera bussningen för tecken på slitage eller skada innan användning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningspress är ren och korrekt inställd.
 2. Sätt in L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 i diekroppen enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Säkra bussningen ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
- **Användning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
 - Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
 - För nödkalibrering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt, men detta bör vara en tillfällig lösning.
 - Övervaka alltid prestandan hos din ammunition och justera kalibreringen vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med din lokala återvinningsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren för hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se