

# NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .324

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



## Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .324](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002374
- Tillv.nr.: B-324
- Diameter (in): .324
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .324 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

# NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .324 Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .324. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precis nackkalibrering för dina patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är avsedd för användning vid omladdning av ammunition och bör endast användas enligt anvisningarna. Se till att alla säkerhetsåtgärder följs för att förhindra olyckor.
- **Förbättrade återkallelser:** Kontrollera regelbundet efter återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för att returnera produkten eller få en lösning.
- **Online shopping:** När du köper denna produkt online, se till att återförsäljaren följer säkerhetsföreskrifter för att garantera ditt skydd.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga för att förhindra oavsiktlig skada.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktsäkerhet genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Undvik felaktig hantering:** Hantera alltid bussningen med omsorg. Tillämpa inte överdriven kraft när du kalibrerar hylsor.
- **Skyddsutrustning:** Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsutrustning för att skydda mot potentiell skada.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att bussningen är kompatibel med din omladdningsutrustning. Denna bussning är inte utbytbar med Forster eller RCBS dies.
- **Inspektera före användning:** Inspektera bussningen innan användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- **Nödanvändning:** Att vända bussningen för tightare kalibrering ska endast göras i nödfall, till exempel när mässingen har härdat. Använd försiktighet och se till att du förstår konsekvenserna av denna justering.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Mät patronens nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma lämplig bussningsstorlek.

### 2. Mät nackväggens tjocklek:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera tjockleken med två.
- Lägg till diameteren på din kula.
- Subtrahera .002" till .003" för att hitta den korrekta bussningsstorleken.

### 3. Installation:

- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdiesen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att den är korrekt placerad för att undvika feljustering under användning.

### 4. Användning:

- Placera hylsan i dies och applicera jämnt tryck för att kalibrera nacken.
- Om du använder bussningen baklänges för tightare kalibrering, se till att markeringarna är vända nedåt mot hylsan.

### 5. Inspektion efter användning:

- Efter kalibrering, inspektera hylsnackdelen för korrekt spänning och passform innan du laddar.

## Avfallsinstruktioner

- **Ansvarsfull avfallshantering:** Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn material för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor om säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktsäkerhet och användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .324. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och för att du valt vår produkt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)