

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002399
- Tillv.nr.: B-287
- Diameter (in): .287
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .287. Denna produkt är utformad för att ge exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av denna produkt genom att noggrant följa alla instruktioner.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med användning av omladdningsutrustning, inklusive men inte begränsat till:
 - Personskador från felaktig hantering.
 - Skador på utrustningen om den används felaktigt.
- Förvara alltid produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla incidenter eller olyckor med osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder denna produkt.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksspecifikationerna som anges i produktanvisningarna.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i duden innan användning för att undvika olyckor.
- Vänd bussningen med markeringarna vända nedåt endast i nödsituationer, såsom när mässingen har härdats.
- Var försiktig när du mäter nackdiametern och vägg tjockleken för att undvika felaktiga beräkningar som kan leda till osäker sizing.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din patron:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din duden är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i duden och säkerställ att den sitter korrekt.
- Kontrollera att markeringarna på bussningen pekar i rätt riktning för din avsedda användning.

3. Använda bussningen:

- Fortsätt att kalibrera dina hylsor enligt standardpraxis för omladdning.
- Övervaka kalibreringsprocessen noga för att säkerställa att bussningen fungerar korrekt.

4. Inspektion efter användning:

- Efter användning, inspektera bussningen för tecken på slitage eller skador.
- Rengör bussningen och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall om den bedöms som osäker eller farlig.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .287, vänligen hänvisa till relevanta produktstödskanaler. Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna och informationen angående produktsäkerhet.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se