

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002402
- Mfr. No.: B-291
- Diameter (in): .291
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291](#)
- [Français: BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .291](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der präzisen Nackengröße für deine Wiederladebedürfnisse zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Produktsicherheit: Stelle sicher, dass du dieses NichtLebensmittelprodukt sicher verwendest, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Verbesserte Rückrufe: Sei dir bewusst, dass standardisierte Rückrufmitteilungen für gefährliche Produkte herausgegeben werden können. Halte dich über Rückrufe informiert.
- OnlineEinkauf: Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass die Plattform die gleichen Sicherheitsanforderungen wie physische Geschäfte erfüllt.
- Besondere Verbraucherkategorie: Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn das Produkt von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- EUKontaktstelle: Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.
- Schnelle Warnungen: Überwache die EUSicherheitsgatePlattform für schnellere Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Überprüfe immer die Nackenhülse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Hülse richtig im Die sitzt, bevor du mit dem Größen fortfährst.
- Verwende die Hülse nur mit kompatiblen Dies; versuche nicht, sie mit Forster oder RCBSDies zu tauschen.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Größen der Hülsen, um Schäden an sowohl der Hülse als auch der Patrone zu vermeiden.
- Wenn das Messing verhärtet ist und die Kugel nicht hält, ziehe in Betracht, die Hülse umzudrehen, um eine engere Passform zu erzielen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Hülse:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um das Zurückfedern des Messings zu berücksichtigen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse korrekt gemäß den Anweisungen des Herstellers eingerichtet ist.
- Setze die NackengrößeHülse in das Die ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Stelle das Die auf die gewünschte Höhe für das richtige Größen ein.

3. Verwendung:

- Lege die Patrone in den Hülsenhalter und hebe den Ram, um die Patrone mit der Hülse in Kontakt zu bringen.
- Übe gleichmäßigen und moderaten Druck aus, um den Nacken der Patrone zu size.
- Überprüfe nach dem Größen die Patrone, um sicherzustellen, dass die Nackenspannung korrekt ist.

4. Pflege nach der Verwendung:

- Reinige die Hülse nach der Verwendung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Hülse an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wann immer möglich, und stelle sicher, dass Metallkomponenten ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Sie werden dir bei allen Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützungen, die du benötigst, helfen.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 gewährleisten. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. This product is designed to assist you in achieving precise neck sizing for your reloading needs. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow these safety instructions.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this nonfood product by following the instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that standardized recall notices may be issued for dangerous products. Stay informed about any recalls.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform meets safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used by vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for faster updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the neck bushing for any signs of damage or wear before use.
- Ensure that the bushing is properly seated in the die before proceeding with sizing.
- Use the bushing only with compatible dies; do not attempt to interchange with Forster or RCBS dies.
- Avoid excessive force when sizing cases to prevent damage to both the bushing and the case.
- If the brass has hardened and does not hold the bullet, consider turning the bushing over for a tighter fit.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to allow for brass spring back.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your reloading press is set up correctly according to the manufacturer's instructions.
- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring it is seated securely.
- Adjust the die to the desired height for proper sizing.

3. Usage:

- Place the case in the shell holder and raise the ram to bring the case into contact with the bushing.
- Apply consistent and moderate pressure to size the neck of the case.
- After sizing, inspect the case to ensure proper neck tension.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushing after use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a safe, dry place to prevent corrosion or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible, ensuring that metal components are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. They will assist you with any safety inquiries or product support you may need.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Thank you for choosing our product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291

Introducción

Gracias por adquirir el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un tamaño preciso del cuello para tus necesidades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar este producto no alimentario de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- **Recalls Mejorados:** Ten en cuenta que se pueden emitir avisos de recall estandarizados para productos peligrosos. Mantente informado sobre cualquier recall.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se deben tomar precauciones adicionales si el producto es utilizado por grupos vulnerables, como niños.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones más rápidas sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado en el dado antes de proceder con el dimensionamiento.
- Usa el buje solo con dados compatibles; no intentes intercambiarlo con dados Forster o RCBS.
- Evita aplicar fuerza excesiva al dimensionar los cartuchos para prevenir daños tanto al buje como al cartucho.
- Si el latón se ha endurecido y no sostiene la bala, considera invertir el buje para un ajuste más apretado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para permitir la recuperación del latón.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté configurada correctamente según las instrucciones del fabricante.
- Inserta el buje de dimensionamiento del cuello en el dado, asegurándote de que esté colocado de manera segura.
- Ajusta el dado a la altura deseada para un dimensionamiento adecuado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el soporte de la vaina y levanta el ram para poner el cartucho en contacto con el buje.
- Aplica presión constante y moderada para dimensionar el cuello del cartucho.
- Después de dimensionar, inspecciona el cartucho para asegurarte de que la tensión del cuello sea la correcta.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el buje después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco para prevenir corrosión o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, asegurándote de que los componentes metálicos se eliminen adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Ellos te ayudarán con cualquier consulta de seguridad o soporte del producto que puedas necesitar.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu BUJE DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Gracias por elegir nuestro producto.

BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir un dimensionnement précis du col pour vos besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser ce produit non alimentaire en suivant les instructions fournies.
- **Rappels Améliorés** : Soyez conscient que des avis de rappel standardisés peuvent être émis pour des produits dangereux. Restez informé des rappels éventuels.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte des exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Des précautions supplémentaires doivent être prises si le produit est utilisé par des groupes vulnérables, tels que les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour plus rapides sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours le bushing de col pour détecter des signes de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Assurez-vous que le bushing est correctement installé dans le die avant de procéder au dimensionnement.
- Utilisez le bushing uniquement avec des dies compatibles ; ne tentez pas de l'échanger avec des dies Forster ou RCBS.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du dimensionnement des douilles pour éviter d'endommager à la fois le bushing et la douille.
- Si le laiton a durci et ne maintient pas la balle, envisagez de retourner le bushing pour un ajustement plus serré.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bushing Approprié :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour permettre un retour du laiton.
- En alternative, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement configurée selon les instructions du fabricant.
- Insérez le bushing de dimensionnement du col dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Ajustez le die à la hauteur désirée pour un dimensionnement approprié.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le portedouille et élevez le vérin pour amener la douille en contact avec le bushing.
- Appliquez une pression constante et modérée pour dimensionner le col de la douille.
- Après le dimensionnement, inspectez la douille pour garantir une tension adéquate du col.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le bushing après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux chaque fois que cela est possible, en vous assurant que les composants métalliques sont éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Ils vous aideront avec toutes vos questions de sécurité ou vos besoins de support produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Merci d'avoir choisi notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .291

Introduzione

Grazie per aver acquistato le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .291. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere una dimensione precisa del collo per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in modo sicuro questo prodotto non alimentare seguendo le istruzioni fornite.
- **Richiami Potenziati:** Sii consapevole che possono essere emessi avvisi di richiamo standardizzati per prodotti pericolosi. Rimani informato su eventuali richiami.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Prendi ulteriori precauzioni se il prodotto è utilizzato da gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti più rapidi su prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Ispeziona sempre la bushing per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Assicurati che la bushing sia correttamente posizionata nel die prima di procedere con la dimensione.
- Utilizza la bushing solo con die compatibili; non tentare di scambiarla con die Forster o RCBS.
- Evita di applicare forze eccessive durante la dimensione dei casi per prevenire danni sia alla bushing che al caso.
- Se il rame si è indurito e non tiene più il proiettile, considera di girare la bushing per una vestibilità più stretta.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing Giusta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per consentire il ritorno del rame.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricarica sia impostata correttamente secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la bushing per la dimensione del collo nel die, assicurandoti che sia fissata saldamente.
- Regola il die all'altezza desiderata per una corretta dimensione.

3. Uso:

- Posiziona il caso nel supporto per il guscio e solleva il ram per portare il caso a contatto con la bushing.
- Applica una pressione costante e moderata per dimensionare il collo del caso.
- Dopo la dimensione, ispeziona il caso per assicurarti che la tensione del collo sia corretta.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la bushing dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la bushing in un luogo sicuro e asciutto per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile, assicurandoti che i componenti metallici siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .291, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Loro ti assisteranno con eventuali domande sulla sicurezza o supporto del prodotto di cui potresti aver bisogno.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue Bussole per Colletti L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .291. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym formatowaniu szyjki w procesie ponownego ładowania amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użycie tego produktu, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Wzmocnione wycofania:** Bądź świadomy, że mogą być wydawane ustandaryzowane powiadomienia o wycofaniu dotyczące niebezpiecznych produktów. Bądź na bieżąco z wszelkimi wycofaniami.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych, jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna uwaga dla konsumentów:** Należy zachować szczególne ostrożności, jeśli produkt jest używany przez grupy wrażliwe, takie jak dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Monitoruj platformę Safety Gate UE, aby uzyskać szybsze aktualizacje dotyczące niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed przystąpieniem do formatowania.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnymi die; nie próbuj wymieniać z die Forster lub RCBS.
- Unikaj nadmiernej siły podczas formatowania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno tulei, jak i łuski.
- Jeśli miedź stwardniała i nie trzyma pocisku, rozważ odwrócenie tulei dla uzyskania ciaśniejszego dopasowania.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby uwzględnić sprężystość miedzi.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ponownego ładowania jest prawidłowo ustawiona zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj die do pożądanej wysokości dla prawidłowego formatowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w uchwycie i podnieś ramie, aby zbliżyć łuskę do tulei.
- Zastosuj stałą i umiarkowaną siłę, aby sformatować szyjkę łuski.
- Po formatowaniu sprawdź łuskę, aby upewnić się, że napięcie szyjki jest prawidłowe.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub osady.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały, kiedy to możliwe, zapewniając, że metalowe komponenty są utylizowane właściwie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Pomoże Ci on w wszelkich zapytaniach dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie w ponownym ładowaniu z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkka kaulan koon säätö uudelleen lataustarpeisiisi. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita.
- Tehostetut takaisinvedot: Ole tietoinen siitä, että vaarallisista tuotteista voidaan antaa standardoituja takaisinvetotiedotteita. Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvedoista.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että alusta täyttää fyysisten myymälöiden turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen Kuluttajakeskeisyys: Erityisiä varotoimia on otettava huomioon, jos tuotetta käyttävät haavoittuvat ryhmät, kuten lapset.
- EUyhteyspiste: Turvallisuuskysymyksissä viittaa vähittäismyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon.
- Nopeat Hälytykset: Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi nopeita päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Tarkista aina kaulan bushing merkkejä vaurioista tai kulumisesta ennen käyttöä.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan die:ssä ennen kaulan säätämistä.
- Käytä bushing vain yhteensopivien die:iden kanssa; älä yritä vaihtaa Forster tai RCBSdie:iden kanssa.
- Vältä liiallista voimaa kaulan säätämisessä, jotta bushing ja patruuna eivät vaurioidu.
- Jos messinki on kovettunut eikä pidä luotia, harkitse bushingin kääntämistä tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Bushingin Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" brassin palautumisen mahdollistamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan kaulaseinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että uudelleen latausprassi on asetettu oikein valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta kaulan säätö bushing die:hen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Säädä die haluttuun korkeuteen oikean koon saavuttamiseksi.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna kuoripidikkeeseen ja nosta ramia tuodaksesi patruunan bushingin kosketukseen.
- Käytä johdonmukaista ja kohtuullista painetta kaulan säätämiseen.
- Kaulan säätämisen jälkeen tarkista patruuna varmistaaksesi oikean kaulan jännitteen.

4. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä bushing turvallisessa, kuivassa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista, varmistaen, että metallikomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 tuotteen suhteen, viittaa vähittäismyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon. He auttavat sinua kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuen tarpeissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleen latauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 tuotteesi kanssa. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du köpte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom och följ dessa säkerhetsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av denna ickelevsmedelsprodukt genom att följa de angivna instruktionerna.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om att standardiserade återkallelsemeddelanden kan utfärdas för farliga produkter. Håll dig informerad om eventuella återkallelser.
- Onlinehandel: Om produkten köps online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar dem i fysiska butiker.
- Speciellt konsumentskydd: Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas om produkten används av sårbara grupper, såsom barn.
- EU kontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.
- Snabba varningar: Övervaka EU:s Safety Gateplattform för snabbare uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i däck innan du fortsätter med kalibreringen.
- Använd bussningen endast med kompatibla däck; försök inte att byta med Forster eller RCBS däck.
- Undvik överdriven kraft när du kalibrerar hylsor för att förhindra skador på både bussningen och hylsan.
- Om mässingen har hårdnat och inte håller kulan, överväg att vända bussningen för en stramare passform.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att tillåta mässingen att fjädras tillbaka.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in nackkalibreringsbussningen i däck, se till att den sitter säkert.
- Justera däckets höjd för korrekt kalibrering.

3. Användning:

- Placera hylsan i hylshållaren och höj ramen för att föra hylsan i kontakt med bussningen.
- Applicera konstant och måttlig tryck för att kalibrera hylsans nacke.
- Efter kalibrering, inspektera hylsan för att säkerställa korrekt nackspänning.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, och se till att metallkomponenter kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kommer att hjälpa dig med eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd du kan behöva.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Tack för att du valde vår produkt.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného tvarování krčku pro vaše potřeby přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Bezpečnost produktu: Zajistěte bezpečné používání tohoto nepotravinářského produktu dodržováním uvedených pokynů.
- Zvýšené odvolání: Mějte na paměti, že mohou být vydány standardizované oznámení o stažení nebezpečných produktů. Zůstaňte informováni o jakýchkoli staženích.
- Nákup online: Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro fyzické obchody.
- Zvláštní zaměření na spotřebitele: Při používání produktu zranitelnými skupinami, jako jsou děti, je třeba přijmout dodatečné opatření.
- Kontaktní místo v EU: Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.
- Rychlé upozornění: Sledujte platformu Safety Gate EU pro rychlejší aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím vždy zkontrolujte krčkovou objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die před zahájením tvarování.
- Používejte objímku pouze s kompatibilními dies; nepokoušejte se o záměnu s dies Forster nebo RCBS.
- Vyvarujte se nadměrné síly při tvarování nábojnic, aby nedošlo k poškození jak objímky, tak nábojnice.
- Pokud se mosaz zpevnila a nedrží projektil, zvažte otočení objímky pro těsnější uchycení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z tohoto měření, aby se umožnilo vrácení mosazi.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše přebíjecí lis správně nastavena podle pokynů výrobce.
- Vložte krčkovou objímku do die, ujistěte se, že je bezpečně usazena.
- Nastavte die na požadovanou výšku pro správné tvarování.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do držáku a zvedněte rameno, aby se nábojnice dostala do kontaktu s objímkou.
- Aplikujte konzistentní a mírný tlak pro tvarování krčku nábojnice.
- Po tvarování zkontrolujte nábojnici, abyste zajistili správné napětí krčku.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte objímku na bezpečné, suché místo, aby se předešlo korozi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, a zajistěte, aby kovové komponenty byly správně likvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291, obraťte se na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ti vám pomohou s jakýmkoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu, které můžete potřebovat.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .291. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.