

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002404
- Tillv.nr.: B-310
- Diameter (in): .310
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med omsorg för att undvika skador.
- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nackbussningen för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Om bussningen visar tecken på skada, använd den inte och kontakta tillverkaren för vidare vägledning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om potentiella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt storlekning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
 - Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".
- **Nödanvändning:**
 - Att vända bussningen (med markeringarna vända nedåt) är ett nödsteg för fall där mässingen har härdat och inte längre håller kulan effektivt.
- **Kompatibilitet:**
 - Denna bussning är specifikt utformad för användning med L.E. Wilsonprodukter och kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies.
- **Hantera:**
 - Använd lämpliga verktyg när du installerar eller justerar bussningen för att undvika skador.
 - Undvik överdriven kraft under installationen för att förhindra skada på bussningen eller dies.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive din omladdningspress och den lämpliga nackbussningen.

2. Installation:

- Placera nackbussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra bussningen på plats och se till att den är korrekt justerad.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i sizing die och applicera jämnt tryck för att storleksändra nacken.
- Om det behövs, vänd bussningen för en tightare storlekning enligt beskrivningen i säkerhetsåtgärderna.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för lokala återvinningsprogram som accepterar metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För hjälp eller frågor angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner. Din efterlevnad av dessa praxis kommer att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se