

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002405
- Tillv.nr.: B-311
- Diameter (in): .311
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder produkten för att förstå potentiella faror och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid nackbussningen med omsorg för att undvika skador.
- Håll bussningen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder bussningen.
- Om du upplever obehag eller märker några oegentligheter vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Vassa kanter: Bussningen kan ha vassa kanter som kan orsaka skärsår.
 - Felaktig storlek: Att använda en fel storlek på bussningen kan leda till otillräcklig nackspänning, vilket kan resultera i att kulor inte hålls säkert.
- **Undvika faror:**
 - Mät alltid den yttre nackdiametern eller nackväggens tjocklek noggrant innan du väljer en bussning.
 - När du vänder bussningen för att uppnå tighter sizing, se till att den hålls säkert för att förhindra att den glider.
 - Tvinga inte bussningen in i hylsnackdelen; om du känner motstånd, ompröva den storlek som används.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Vuxenövervakning krävs när produkten används i miljöer där barn är närvarande.

Instruktioner för installation och användning

- **Välja rätt bussning:**
 - Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003".
 - Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- **Användning av bussningen:**
 - Sätt in bussningen i dies, och se till att den sitter ordentligt.
 - Om du använder bussningen med markeringarna vända nedåt, se till att den är säkert placerad för att undvika att den glider under operationen.
 - När du storleksanpassar, applicera jämnt och stadigt tryck för att undvika att skada mässingen eller bussningen.
- **Rengöring och underhåll:**
 - Efter användning, rengör bussningen med en mjuk trasa för att ta bort eventuell mässingsrester.
 - Förvara bussningen på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bussningen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om bussningen är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren. Se alltid till att du har tillgång till den senaste säkerhetsinformationen och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .311. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se