

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002406
- Tillv.nr.: B-312
- Diameter (in): .312
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor.
- Inspektera alltid nackbussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra felanvändning eller olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering och användning.
- Följ lokala regler och riktlinjer för säker användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de maximala storleksgränser som anges av tillverkaren.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i dämpen innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- När du vänder bussningen för tätare sizing, gör detta försiktigt för att undvika att skada mässingshylsan eller bussningen själv.
- Mät alltid nackdiametern innan du väljer rätt bussningsstorlek för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Om du märker någon ovanlig motståndskraft eller svårighet under sizing, stoppa omedelbart och inspektera för potentiella problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Skruva loss dämpen och ta bort den befintliga bussningen om tillämpligt.
- Sätt in den valda nackbussningen i dämpen och se till att den är korrekt placerad.
- Fäst dämpen tillbaka på omladdningspressen.

3. Använda bussningen:

- Sätt in mässingshylsan i dämpen.
- Använd omladdningspressen för att forma nacken på hylsan.
- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare sizing.

4. Inspektion efter användning:

- Efter användning, inspektera bussningen för tecken på slitage eller skador.
- Rengör bussningen för att ta bort skräp eller rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Förbränn inte eller utsätt produkten för extrem värme, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- För oanvända produkter som inte längre behövs, överväg att donera dem till lokala skjutbanor eller omladdningsklubbar.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde L.E. Wilsonprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se