

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002407
- Tillv.nr.: B-325
- Diameter (in): .325
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är designad för säker användning vid omladdning av ammunition. Se till att följa alla säkerhetsåtgärder under användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online shopping:** Om produkten har köpts online, se till att säljaren följer säkerhetsregler som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om snabba varningar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder denna produkt.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte bussningen om den är skadad eller sliten. Inspektera den regelbundet för tecken på slitage.
- Följ tillverkarens instruktioner för sizing och justeringar för att förhindra överstorlek av hylsor.
- Använd bussningen endast med kompatibla dies. Denna produkt är inte utbytbar med Forster eller RCBS dies.
- Hantera mässingshylsor med försiktighet för att undvika skador från skarpa kanter.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra rost och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för optimal nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att die är ren och fri från skräp innan installation.
- Sätt in nackbussningen i die, se till att den är korrekt placerad.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att säkra bussningen på plats.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i hylshållaren på din omladdningspress.
- Høj ramen för att forma nacken på hylsan med hjälp av bussningen.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare sizing i nödsituationer.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuella mässingsspån eller rester.
- Förvara bussningen i sin ursprungliga förpackning eller en skyddande låda för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, vänligen hänvisa till de lämpliga supportkanaler som anges av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina nackbussningar. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se