

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002408
- Tillv.nr.: B-337
- Diameter (in): .337
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337. Denna produkt är utformad för att ge exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt har utformats med säkerhet i åtanke. Se till att du använder den enligt de angivna instruktionerna för att minimera eventuella risker associerade med dess användning.
- **Förbättrade återkallelser:** I händelse av en produktåterkallelse kommer du att meddelas med standardiserade återkallelsemeddelanden. Se till att du håller dig informerad om eventuella uppdateringar.
- **Nätshopping:** När du köper denna produkt online, var säker på att den uppfyller samma säkerhetsstandarder som produkter som köps i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentfokus:** Denna produkt är avsedd för vuxna användare. Förvara den utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produkt säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Den primära risken som är förknippad med denna produkt är felaktig kalibrering, vilket kan leda till osäker ammunition.
 - Felaktig hantering eller användning kan resultera i skador eller utrustningsskador.
- **Undvika risker:**
 - Se alltid till att bussningen är korrekt monterad på din die innan användning.
 - Tvinga inte bussningen in i diven om den inte passar lätt.
 - Hantera bussningen med omsorg för att undvika vassa kanter som kan orsaka skador.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxens övervakning.
 - Se till att alla som använder denna produkt har tillräcklig kunskap och erfarenhet inom omladdning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
2. Ta försiktigt bort bussningen från förpackningen.
3. Sätt in bussningen i diven och se till att den sitter ordentligt.
4. Dra åt diven för att säkra bussningen på plats.

- **Användning:**

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- För nödkalibrering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt mot hylsan.
- Använd bussningen med omsorg för att undvika överkalibrering, vilket kan leda till skador på hylsan eller osäker ammunition.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bussningen ansvarsfullt.
- Släng den inte i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .337, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats för vidare support.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt. Njut av din omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se