

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002425
- Tillv.nr.: B-261
- Diameter (in): .261
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261 Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå potentiella risker och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en nackbussning för omladdning av ammunition.
- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador från vassa kanter.
- Använd inte bussningen om den verkar skadad eller sliten. Inspektera den regelbundet för tecken på slitage.
- Håll bussningen utom räckhåll för barn och utsatta individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder nackbussningen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att undvika olyckor under omladdningsprocessen.
- När du mäter den yttre nackdiametern eller nackväggens tjocklek, använd precisa mätverktyg för att säkerställa noggrannhet.
- Om du är obekant med omladdningsprocessen, sök vägledning från erfarna omladdare eller konsultera instruktionsmaterial.
- Var medveten om att använda bussningen på ett sätt som inte beskrivs i instruktionerna kan leda till osäkra förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Använda bussningen

- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Om mässingen har härdat eller inte håller kulan ordentligt, kan du vända bussningen med markeringarna nedåt för en tightare passform.
- Se alltid till att bussningen sitter säkert på plats innan du använder dies.

3. Efter användning

- Rengör bussningen efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nackbussningen ansvarsfullt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller trasig.
- Kontrollera med lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt eller besök deras officiella webbplats för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se