

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002426
- Tillv.nr.: B-262
- Diameter (in): .262
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå korrekt hantering och säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid bussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bussningen.
- Använd inte bussningen om den verkar vara skadad eller kompromissad.
- Se till att bussningen är kompatibel med din specifika die och omladdningsutrustning.
- Undvik överdriven kraft när du använder bussningen för att förhindra skador eller skador på utrustningen.
- Hantera bussningen försiktigt för att undvika vassa kanter som kan orsaka skärsår.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att bestämma lämplig bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din omladdningsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i duden med markeringarna vända uppåt.
- För nödanvändning eller finjustering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt.

3. Använda bussningen:

- Sätt in hylsnackdelen i duden och applicera jämnt tryck för att forma nacken.
- Undvik att tvinga hylsan in i duden, eftersom detta kan orsaka skador eller skador.
- Kontrollera regelbundet nackspänningen för att säkerställa korrekt kulhållning.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats bort från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Om produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella förfrågningar eller stöd angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se