

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002429
- Tillv.nr.: B-290
- Diameter (in): .290
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hantera nackbussningen på rätt sätt för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte bussningen för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats för att förhindra skador eller korrosion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hård stålvarning:** Bussningen är tillverkad av härdat rostfritt stål, vilket kan vara vasst. Hantera med omsorg för att undvika skärsår.
- **Nöd användning:** Att vända bussningen för att uppnå en tightare sizing bör endast göras i nödsituationer. Se till att du fully förstår denna metod innan du försöker.
- **Mässingshårdning:** Om mässingen har härdat och fjädrar tillbaka, se till att du är medveten om konsekvenserna för kulans retention och nackspänning.
- **Korrekt sizing:** Mät alltid den yttre nackdiametern eller vägg tjockleken noggrant för att välja rätt bussningsstorlek och undvika över eller undersizing.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mått för att bestämma den idealiska bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är korrekt och säkert inställd.
- Sätt in den valda nackbussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt och inte är lös.

3. Användning:

- Placera patronhylsan i dies.
- Applicera jämnt tryck på presshandtaget för att forma nacken på patronen.
- Om nödvändigt, vänd bussningen för tätare sizing, och se till att markeringarna är vända nedåt mot hylsan.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera bussningen för eventuella tecken på slitage eller skador innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte bussningen i vanlig hushållssopor om den är skadad eller har vassa kanter. Följ istället lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .290. Prioritera alltid säkerheten och konsultera riktlinjerna vid behov. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se