

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002431
- Tillv.nr.: B-328
- Diameter (in): .328
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .328. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Innan du använder nackbussningen, se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda ögonen från eventuell skräp.
- Använd nackbussningen endast med kompatibla L.E. Wilson dies. Försök inte använda den med Forster eller RCBS dies.
- När du mäter nackdiameteren på din patron, se till att du gör det noggrant för att undvika felaktig sizing.
- Om du är osäker på vilken storlek du ska använda, hänvisa till mätguiden som ges i produktbeskrivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta nackdiameteren:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga nackbussningsstorleken.

2. Alternativ mätmetod:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera nackväggens tjocklek med två.
- Lägg till diameteren på din kula till denna mätning.
- Subtrahera .002" till .003" för att hitta den korrekta nackbussningsstorleken.

3. Installera nackbussningen:

- Se till att die är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i die, se till att den sitter korrekt.
- Dra åt eventuella låsmekanismer för att säkra bussningen på plats.

4. Använda nackbussningen:

- Om mässingen har härdat och fjädrar tillbaka mer än förväntat, kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt.
- Detta är ett nödsteg och bör endast användas när det är nödvändigt.

5. Inspektion efter användning:

- Efter användning, inspektera nackbussningen för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör bussningen för att ta bort eventuella rester från sizingprocessen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nackbussningen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller trasig.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .328, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .328. Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet och söka hjälp om det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se