

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002438
- Tillv.nr.: B-265
- Diameter (in): .265
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265. Denna produkt är designad för precis nackkalibrering av mässingshylsor i omladdningsapplikationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nackbussningarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar mässingshylsor och omladdningsutrustning.
- Håll nackbussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nackbussningarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Felaktig användning av nackbussningar kan leda till felaktig kalibrering, vilket kan resultera i osäker ammunition.
- **Undvika faror:**
 - Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer en bussning.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksjusteringarna när du använder bussningarna.
 - Om mässingen har härdat och inte håller kulan, använd endast nödsteg av att vända bussningen som en sista utväg.
 - Se till att bussningen är ordentligt fäst vid dämparen innan användning för att förhindra olyckor.
- **Åldersspecifika varningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som har kunskap om omladdning och ammunitionhantering. Den är inte lämplig för användning av barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma lämplig bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att dämparen är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda nackbussningen i dämparen och se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt dämparen ordentligt för att förhindra rörelse under användning.

3. Användning:

- Placera mässingshylsan i hylshållaren på din omladdningspress.
- Använd pressen för att kalibrera nacken på hylsan med den installerade bussningen.
- Om det behövs kan du vända bussningen med markeringarna nedåt för finjustering.

4. Inspektion efter användning:

- Efter användning, inspektera nackbussningen för slitage eller skador.
- Rengör bussningen vid behov för att upprätthålla prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna nackbussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ för metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer gällande NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina nackbussningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se