

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002441
- Tillv.nr.: B-331
- Diameter (in): .331
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning när den används enligt de angivna riktlinjerna. Se till att du är bekant med produkten och dess avsedda användning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Följ de instruktioner som ges i händelse av en återkallelse.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetsstandarder som liknar dem i fysiska butiker.
- **Speciellt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör iaktas om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den relevanta EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig användning av nackbussningen kan leda till felaktig dimensionering av patronhylsor, vilket kan orsaka potentiell funktionsfel i eldvapen.
 - Bussningen kan skadas om den tappas eller hanteras felaktigt, vilket kan medföra en säkerhetsrisk.
- **Undvika faror:**
 - Inspektera alltid bussningen för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga tecken på slitage eller skador.
 - Se till att bussningen är kompatibel med din specifika omladdningsutrustning.
 - Använd skyddsglasögon när du arbetar med omladdningsutrustning för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort nackbussningen från förpackningen.
- Sätt in bussningen i den lämpliga döden enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bussningen sitter säkert i döden.

3. Användning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- När du använder bussningen, se till att markeringarna pekar nedåt mot hylsan för standarddimensionering. För en tajtare dimensionering, vänd bussningen med markeringarna pekande uppåt.
- Utför alltid en testdimensionering på en dummypatron innan du dimensionerar verkliga hylsor.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuell rest eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Släng inte nackbussningen i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt bortskaffande av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella ytterligare frågor eller funderingar angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser eller konsultera din återförsäljare för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se