

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002443
- Tillv.nr.: B-336
- Diameter (in): .336
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du har köpt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336. Denna produkt är utformad för precisionskalibrering av hylsor. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du förstår funktionen och användningen av nackbussningen innan du försöker använda den.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer för att förhindra felaktig användning eller olyckor.
- Inspektera regelbundet nackbussningen för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning. Använd den inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd nackbussningen endast med kompatibla dies. Denna produkt är inte utbytbar med Forster eller RCBS dies.
- När du justerar bussningen, se till att den är ordentligt fastsatt för att förhindra att den lossnar under användning.
- Om mässingen har härdat eller är svår att kalibrera, överväg att vända bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare sizing. Detta bör endast göras i nödsituationer.
- Undvik att tvinga bussningen om du stöter på motstånd; detta kan leda till skador på bussningen eller hylsan.
- Se alltid till att området där du arbetar är rent och fritt från hinder eller distraktioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning för rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera nackbussningen:

- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd och att alla säkerhetsåtgärder är på plats.
- Sätt in nackbussningen i dies enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt bussningen ordentligt på plats för att förhindra rörelse under drift.

3. Använda nackbussningen:

- Placera hylsan i dies och applicera tryck för att kalibrera nacken.
- Om du använder bussningen upp och ner, se till att den är korrekt placerad och att markeringarna är vända nedåt.
- Inspektera den kalibrerade hylsan för att säkerställa att den uppfyller önskade specifikationer innan du fortsätter med ytterligare omladdningssteg.

4. Efter användning:

- Rengör nackbussningen efter användning för att förhindra uppbyggnad av skräp eller mässingsflisor.
- Förvara nackbussningen på en säker, torr plats borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna nackbussningar i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis för omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se