

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002445
- Tillv.nr.: B-247
- Diameter (in): .247
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Denna produkt är designad för precisionskalibrering av hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador.
- Kontrollera att bussningen är kompatibel med din specifika die och omladdningssetup.
- Använd endast nackbussningen för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nackbussningen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, sluta använda den omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, var noggrann för att undvika storleksfel.
- Det rekommenderas att bära skyddsglasögon under omladdningsuppgifter för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort nackbussningen från dies.
- Försök inte att modifiera eller ändra nackbussningen på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Var försiktig med vassa kanter på bussningen som kan orsaka skärskador eller andra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma rätt bussningsstorlek.

2. Installation:

- Se till att die är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i die med markeringarna vända uppåt (om du inte använder nödmätoden).
- Dra åt die enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i die och applicera jämn kraft för att kalibrera nacken.
- Om mässingen har hårdnat och inte håller kulan, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform.
- Övervaka kalibreringsprocessen noggrant för att säkerställa att önskad nackspänning uppnås.

4. Efter användning:

- Ta bort nackbussningen från die och rengör den noggrant efter användning.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsanvisningar

- Kassera nackbussningen ansvarsfullt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller sliten.
- Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta metoder för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, vänligen kontakta de lämpliga supportkanaler som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se