

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002452
- Tillv.nr.: B-270
- Diameter (in): .270
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder nackbussningen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ säker användning av nackbussningen genom att följa alla instruktioner och riktlinjer som ges i denna manual.
- Förstärkta återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna artikel. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav som liknar de som gäller för fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Om du tillhör en sårbar grupp, såsom barn, se till att denna produkt används under vuxens övervakning.
- EUkontaktunkt: För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den kontaktinformation som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- Snabba varningar: Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- När du storleksanpassar mässingshylsor, se till att dina händer är torra och fria från olja eller fukt för att upprätthålla ett säkert grepp.
- Undvik att använda nackbussningen med hylsor som är överdrivet hårdnade eller deformerade.
- Använd bussningen endast för sitt avsedda syfte. Modifiera eller försök inte att reparera nackbussningen.
- Håll nackbussningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Om du upplever svårigheter under storleksanpassningen, försök inte att tvinga bussningen. Stanna upp och bedöm situationen för att undvika skador eller skador på produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Installera nackbussningen i L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bussningen är korrekt och säkert installerad.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i nackstorleksanpassaren med nacken vänd uppåt.
- Om nödvändigt, vänd bussningen så att markeringarna är vända nedåt för en stramare storleksanpassning vid nödsituationer.
- Applicera jämnt tryck för att storleksanpassa nacken utan att tvinga bussningen.
- Efter storleksanpassningen, ta försiktigt bort hylsan från hylsan.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör nackbussningen efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nackbussningen ansvarsfullt. Följ lokala förordningar för avfallshantering av metallprodukter.
- Släng inte nackbussningen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kan hjälpa dig med eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se