

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002463
- Tillv.nr.: B-243
- Diameter (in): .243
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 787945041670

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att förstå hur du hanterar och använder den på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att säker användning av nackbussningen följs genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide.
- Var medveten om potentiella risker i samband med felaktig användning av nackbussningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder nackbussningen för att förhindra skador från mässingsspån eller skräp.
- Hantera nackbussningen med försiktighet för att undvika personskador.
- Se till att bussningen är ordentligt fäst vid dornet innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för nackbussningen för att förhindra skador på din utrustning eller personskador.
- Om du märker några tecken på slitage eller skador på bussningen, sluta använda den omedelbart och byt ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen

- Se till att dornet är rent och fritt från skräp.
- Sätt försiktigt in nackbussningen i dornet, se till att den sitter ordentligt.
- Bekräfta att markeringarna på bussningen pekar i rätt riktning för din avsedda användning.

3. Använda bussningen

- Sätt in hylsan i dornet och applicera tryck för att forma nacken.
- Om det behövs kan du vända bussningen för en tightare sizing, med markeringarna vända nedåt mot hylsan.
- Övervaka sizingprocessen för att säkerställa att hylsnackdelen formas korrekt utan överdrivet tryck.

4. Efter användning

- Ta bort bussningen från dornet och rengör den för att ta bort eventuella mässingsrester.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade bussningar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den bedöms som farlig.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nackbussning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se