

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002465
- Tillv.nr.: B-268
- Diameter (in): .268
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268. Denna produkt är utformad för att ge precisionskalibrering av hylsnackar vid omladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att du använder produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera bussningen för eventuella tecken på skada eller slitage före varje användning. Använd inte skadade bussningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats för att förhindra skador och bevara dess integritet.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med användning av omladdningsutrustning och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):**
 - Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot skräp.
 - Använd hörselskydd om du använder utrustning som kan producera höga ljud.
- **Hantering och användning:**
 - Hantera bussningen med omsorg för att undvika skador.
 - Se till att bussningen är korrekt placerad i dämparen före användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsspecifikationerna för att undvika att skada mässingen eller bussningen.
 - Om du upplever överdriven motstånd under kalibreringen, stoppa och inspektera bussningen och hylsan.
- **Nödsituationer:**
 - Om bussningen fastnar, försök inte att tvinga ut den. Följ tillverkarens felsökningsanvisningar.
 - Vid skada, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.

2. Installation:

- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdämparen och se till att den är korrekt placerad.
- Om finjustering krävs kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt.

3. Användning:

- Placera hylsan i skalen på din omladdningspress.
- Höj ramen för att få hylsan i kontakt med bussningen.
- Applicera jämnt tryck för att kalibrera hylsnacken.
- Inspektera den kalibrerade nacken för korrekt spänning och passform.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter varje användning för att ta bort skräp eller mässingsrester.
- Förvara bussningen i sin ursprungliga förpackning eller ett avsett förvaringsområde för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är gjord av material som kräver särskild hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268, vänligen konsultera tillverkarens kontaktresurser eller din lokala distributör.

Vänligen kom ihåg att följa dessa riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se