

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002466
- Tillv.nr.: B-334
- Diameter (in): .334
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att säkerställa säker användning och följer alla relevanta säkerhetsstandarder. Följ alltid de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Om en återkallelse inträffar, följ de angivna instruktionerna för att säkerställa din säkerhet.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskrav som liknar de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentfokus:** Extra försiktighet bör vidtas när denna produkt används av individer som kan vara mindre erfarna eller sårbara, inklusive nybörjare inom omladdning.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten. Se till att du har tillgång till denna information.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig användning av nackbussningen kan leda till inkonsekvent nackspänning, vilket kan påverka kulans placering och noggrannhet.
 - Se till att bussningen inte är skadad eller sliten före användning för att förhindra olyckor.
- **Undvika risker:**
 - Använd alltid rätt storlek på bussningen för din patron för att förhindra överdriven kalibrering, vilket kan leda till skador på hylsan.
 - Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna. Om du är osäker, rådgör med produktspecifikationerna eller sök expertis.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av vuxna endast. Håll den utom räckhåll för barn och oerfarna individer.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Se till att din omladdningspress är ren och fri från skräp.
2. Välj den lämpliga nackbussningen baserat på dina mätningar.
3. Sätt in bussningen i doden och se till att den sitter ordentligt på plats.

- **Användning:**

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt kalibrering.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".
- För nödkalibrering, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt mot hylsan.
- Kontrollera alltid passformen för bussningen före full drift för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

- **Efter användning:**

- Rengör bussningen efter varje användning för att upprätthålla prestanda och livslängd.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera dem inte i vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på hur du ska kassera produkten, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till den lämpliga kontaktpunkten i din region. Se till att du har tillgång till dessa resurser för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .334. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se