

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002474
- Tillv.nr.: B-244
- Diameter (in): .244
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Denna produkt är designad för precis omladdning och är tillverkad av härdat rostfritt stål. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av denna nackbussning genom att följa alla angivna instruktioner. Produkten är inte en leksak och bör endast användas av vuxna eller under vuxens övervakning.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller kassera produkten.
- **Online shopping:** Om produkten köpts online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven och tillhandahåller tydlig produktinformation.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet rekommenderas när denna produkt används i närheten av barn. Håll den utom räckhåll för att förhindra olyckor.
- **EU kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisas till den lämpliga EUbaserade kontakten som anges på produktförpackningen eller återförsäljarens webbplats.
- **Snabba varningar:** Håll ett öga på EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter och följ de angivna riktlinjerna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder denna produkt för att förhindra skador från potentiellt skräp.
- Inspektera nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i däck innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna som anges i produktspecifikationerna.
- Använd endast nackbussningen med kompatibla däck. Denna produkt passar inte med Forster eller RCBS däck.
- Undvik att använda överdriven kraft när du formar hylsor för att förhindra skador på både bussningen och hylsorna.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att däck är rent och fritt från skräp.
 2. Sätt i nackbussningen i däcket och se till att den sitter ordentligt.
 3. Justera däcket enligt tillverkarens specifikationer för din specifika omladdningsinställning.
- **Användning:**
 1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
 2. Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma lämplig bussningsstorlek.
 3. Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
 4. Sätt in patronen i däcket och applicera ett jämnt tryck för att forma nacken.
 5. Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform, men gör detta endast under nödsituationer.

Kassationsinstruktioner

- Kassera nackbussningen på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för kassering av metallprodukter.
- Släng inte i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Om produkten är skadad och inte kan återanvändas, se till att den kasseras på ett sätt som inte utgör en fara för andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du har den senaste produktinformationen och säkerhetsuppdateringarna.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .244. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsrutiner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se