

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 17 TO 20 CALIBER - SINCLAIR INTERNATIONAL 17 - 20 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Låskstänger](#) > [Rengöring Rod Guides](#)

Våra Centerfire Rengöringsstångsguider är designade för att sättas in i din åtgärd istället för din slutstycke eller slutstycketransportör. De har en snout med en silikon "O"-ring som sätts in i ditt kammer, vilket tätar av pipan från mottagaren. "O"-ringen förhindrar att lösningsmedel läcker tillbaka in i åtgärdsområdet och klibbar ihop avtryckarsystemet. Vi har för närvarande "O"-ringstångsguider för över 1000 olika åtgärd/kaliberkombinationer. Varje stångsguide är maskinbearbetad för att passa specifika åtgärder och kaliberfamiljer från .17 upp till .338 kaliber. Tyvärr passar vissa gevärskammare inte för en "O"-ring stil stångsguide, för dessa patroner rekommenderar vi en av våra Justerbara Konformade Stångsguider. I ett försök att bättre tillgodose rengöringsbehoven hos våra kunder har vi uppgraderat våra Sinclair "O"-ring stångsguider för att inkludera integrerade lösningsmedelsportar. Denna uppgradering ingår nu med varje centerfire slutstyckes stångsguide och nästan alla AR-stil stångsguider. Om du föredrar en stångsguide utan en integrerad lösningsmedelsport, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så kommer vi gärna att förse dig med en stångsguide som passar dina önskemål. Dessa stångsguider utan lösningsmedelsportar kommer att behandlas som semi-anpassade, så vänligen tillåt 2-4 veckor för leverans av stångsguider utan lösningsmedelsportar. Det tillkommer ingen extra kostnad för stångsguider utan integrerade lösningsmedelsportar. Passar följande åtgärder: Kimber 84 (före 2000 tillverkning). OBS: Mät över området runt slutstycket ungefär i mitten med en uppsättning skjutmått. Kontakta Sinclair Reloading-teknik för rätt stångsguide.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 17 - 20 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002823
- Tillv.nr.: 003-675-204
- Action Fit: 491,590,595,690,691,695,Browning L70,Finnbear,Kleingunther,Tikka,Howa 1500,591,Sako A3,Sako A4
- Bultdiameter: .675
- Patron: 17 Remington,204 Ruger,17 Mach IV,20 Tactical,20 Vartarg,20 Vartarg Turbo
- Leveransvikt: 0.091kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Dessa rengöringsstångsguider är designade för att förbättra din rengöringsupplevelse av centerfirevapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll produkten borta från extrema temperaturer och fukt för att förhindra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att "O"-ringen är i gott skick innan användning. En skadad "O"-ring kan leda till läckage av lösningsmedel.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med rengöringslösningar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Använd endast rekommenderade rengöringslösningar för att undvika skador på produkten och vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Rengör området runt slutstycket för att säkerställa en smidig installation.

2. Installation av ORing Rod Guide:

- Sätt försiktigt in snouten med "O"-ringen i kammeret.
- Se till att "O"-ringen tätar ordentligt mot pipan.

3. Användning:

- För in rengöringsstången genom guiden.
- Rengör vapnet enligt tillverkarens rekommendationer för rengöringslösningar.

4. Avinstallation:

- Dra ut rengöringsstången försiktigt.
- Ta bort ORing Rod Guide från kammeret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och vägledning vid behov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenhantering.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se